

Abies concolor**jodła kalifornijska**

20-25 m, pokrój sto kowy, pó niej szerszy i lu niejszy. Szyszki cylindryczne, pachn ce, pojawiaj sie w X. Wymaga gleb rednio suchych i stanowisk słonecznych.

Sol 6x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Sol 7x szk. z BDr.	200-300 x	400- 450
Sol 7x szk. z BDr.	200-300 x	450- 500
Sol 7x szk. z BDr.	200-300 x	500- 600

Abies koreana**jodła korea ska**

4-8m Pokrój regularny, sto kowy. Igły ciemnozielone, od spodu srebrzyste do 2 cm dł. Szyszki cylindryczne, niebiesko-fioletowe. Preferuje yzne, wilgotne gleby oraz stanowiska słoneczne lub półcieniste.

3x szk. z brył	60- 80
3x szk. z brył	80- 100
3x szk. z brył	100- 125
Sol 5x szk. z BDr.	200- 225
Sol 5x szk. z BDr.	250- 275
Sol 6x szk. z BDr.	275- 300
Sol 6x szk. z BDr.	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	350- 400
Sol 6x szk. z BDr.	400- 450
Sol 6x szk. z BDr.	450- 500

Abies nordmanniana**jodła kaukaska**

20-30 m Pokrój szerokosto kowy. Igły ciemnozielone do 3 cm dł. Szyszki cylindryczne o 15 cm długo ci. Wymaga yznych i wilgotnych gleb oraz stanowisk słonecznych.

Sol 5x szk. z BDr.	100-150 x	250- 275
Sol 6x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Sol 7x szk. z BDr.	200-300 x	400- 450

Acer campestre ' Red Shine'**klon polny 'Red Shine'**

10 - 15 m. Pokrój szerokostozkowy. Liscie male, klapowane, mlode o czerwono-bordowym odcieniu, starsze bordowo-zielone. Kwiaty i owoce niepozorne. Wymaga gleb swiezych, przepuszczalnych o odczynie okolo obojetnego i stanowisk słonecznych lub półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Acer campestre 'Elsrijk'**klon polny 'Elsrijk'**

10-15 m, Pokrój szerokosto kowy. Li cie małe, klapowane, jesieni ólte. Kwiaty i owoce niepozorne. Wymaga gleb swie ych, przepuszczalnych, o odczynie zasadowym i stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14	
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500	30- 35

Acer negundo 'Flamingo'**klon jesionolistny 'Flamingo'**

6-8 m Pokrój nieregularny szerokokulisty. Młode li cie ró owe, pó niej jasnozielone, biało obrze one. Kwiaty i owoce niepozorne. Nie ma wymaga glebowych, preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.	100-150 x	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	100-150 x	300- 350
Pa 4x szk. z BDr.		35- 40

Acer negundo 'Kellys Gold'**klon jesionolistny 'Kellys Gold'**

Dorasta do 6 m wys. Korona nieregularna, g sta zaokr glona. Li cie pierzastozło one, ółtozielone. Ro lina bez wi kszych wymaga glebowych, preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.		200- 250
Sol 5x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Sol 6x szk. z BDr.	200-300 x	400- 450

Acer palmatum 'Bloodgood'**klon palmowy 'Bloodgood'**

3- 4 m. Pokrój nieregularny szeroko zaokr glony. Li cie ciemnopurpurowe do czarnoczerwonych, jesieni czerwone. Wymagania jak u A. palmatum 'Osakazuki'. Preferuje stanowiska słoneczne, osłoni te.

Sol 3x szk. z BDr.		80- 100
Sol 3x szk. z BDr.		100- 125
Sol 3x szk. z BDr.		125- 150

Acer platanoides**klon pospolity**

18- 25 m. Pokrój szeroki, sto kowaty. Li cie klapowane, du e, ciemnozielone, jesieni pomara czowe. Bardzo tolerancyjny w stos. do podło a. Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych.

Sol 4x szk. z BDr.	2 Ppodst.	400- 500
Sol 4x szk. z BDr.	3- 4 Ppodst.	500- 600
Pa 3x szk. z BDr.		20- 25

Acer platanoides 'Crimson Sentry'**klon pospolity 'Crimson Sentry'**

8-10 m. Korona kolumnowa, regularna. Barwne blyszczace liscie w odcieniu ciemnoczerwonym przez caly okres wegetacyjny. Powolny wzrost.

Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	200- 250
--------------------	-----------	----------

Acer platanoides 'Globosum'**klon pospolity 'Globosum'**

5-6 m dł. i szer. Pokrój regularnie kulisty. Li cie jak A. platanoides. Nie ma wymaga glebowych, jest szczególnie odporny na klimat miejski. Stanowiska słoneczne do półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 1,25	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 1,25	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 1,25	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,4o	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,4o	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,4o	14- 16
SolD 5x szk. z BDr.	SzerKr. 300-400	40- 45

Acer platanoides I 'Emerald Queen'**klon pospolity 'Emerald Queen'**

18 - 25 m Pokrój owalny do zaokr glonego. Li cie jak u A. platanoides. Nie ma wygórowanych wymaga glebowych, jest odporny na klimat miejski, preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste.

SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500	25- 30
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 500-700	35- 40
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 700-900	40- 45
SolD 6x szk. z BDr.	300-400 x 700-900	45- 50
SolD 6x szk. z BDr.	300-400 x 700-900	50- 60

Acer platanoides I 'Farlake's' klon pospolity

Acer platanoides I 'Farlake's Green' *klon pospolity 'Farlakes Green'*

12-15 m Pokrój początkowo owalny po niej zaokrąglony, konary wzniesione sztywno w górę. Liście jak u A. platanoides. Nie wymagają cyklicznej pielęgnacji, wietnie znosi klimat miejski, preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	35- 40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900	40- 45

Acer platanoides II 'Columnare' *klon pospolity 'Columnare'*

8-10 m Pokrój wąski kolumnowy. Liście jak u A. platanoides, ale młode lekko czerwone. Nie wymaga pielęgnacji, toleruje warunki miejskie. Preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
SolD 6x szk. z BDr. 150-200 x 500-700	45- 50
SolD 6x szk. z BDr. 150-200 x 500-700	50- 60

Acer platanoides II 'Deborah' *klon pospolity 'Deborah'*

14-18 m Pokrój szeroko stożkowy, regularny. Młode liście niebiesko-czerwone, później ciemnozielone. Nie wymaga pielęgnacji w st. do gleby i szczególnie odporny na klimat miejski. Stanowiska słoneczne i półcieniste.

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	35- 40

Acer platanoides II 'Drummondii' *klon pospolity 'Drummondii'*

10 -12 m Pokrój szeroko stożkowy, gęsty. Liście jasnozielone z nierównomiernym białym brzegiem. Roślina o ograniczonej mrozoodporności, potrzebuje gleby żyznej, wilgotnej i stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25

Acer platanoides II 'Royal Red' *klon pospolity 'Royal Red'*

8-12 m Pokrój szeroko stożkowy. Liście czarnoczerwone jesienią czerwone. Nie ma wygórowanych wymagań glebowych, szczególnie odporny na mróz i upał. Preferuje stanowiska słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	35- 40

Acer pseudoplatanus *klon jawor*

20-25 m Pokrój owalny, później rozłożysty. Liście klapowane,

Acer pseudoplatanus *klon jawor*

20-25 m Pokrój owalny, później rozłożysty. Liście klapowane, piłkowane, duże, zaokrąglone, matowe, ciemnozielone. Wymaga gleby żyznej, wilgotnej, lecz nie podmokłych, wapiennych. Roślina mrozoodporna, znosi cień.

Sol 5x szk. z BDr. wielopienna 2-3 x 5-7	50- 60
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900	40- 45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900	45- 50

Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' *klon jawor 'Atropurpureum'*

15-20 m. Pokrój szeroki, owalny, później rozłożysty. Liście jak u gatunku, ale spodem ciemnoczerwone, czerwone. Wymagania jak u A. platanoides, ale nie znosi intensywnej nasłonecznienia.

Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35

Acer pseudoplatanus 'Bruchem' *klon jawor 'Bruchem'*

15-20m Pokrój pierwotnie kolumnowy, po niej szerszy. Liście matowe, ciemnozielone, duże, spodem szarzielone. Wymagania jak u A. platanoides, ale nie toleruje ostrego nasłonecznienia.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 500-700	35- 40

Acer pseudoplatanus 'Negenia' *klon jawor 'Negenia'*

15-20 m. Ozdobne liście jesienią - przebarwienie jaskrawo-czerwone. Kwiaty białe, niepozorne. Wymaga gleby żyznej i odczynnie około obojętnej. Mrozoodporny.

Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

Acer rubrum 'Brandywine' *klon czerwony 'Brandywine'*

8-10 m Pokrój szeroko stożkowy. Liście zielone, spodem jasne, jesienią bardzo dekoracyjne, purpurowe. Wymagania niewielkie choć lubi gleby wilgotne. Preferuje stanowiska słoneczne.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35

Acer rubrum 'October Glory' *klon czerwony 'October Glory'*

10 - 15 m. Korona szeroko piramidalna, luźna. Wyjątkowo jesienią przebarwienie liści - pomarańczowo-czerwone do szkarłatnego. Wczesna wiosna (III - IV) ozdobne, niewielkich rozmiarów, czerwone kwiaty. Wysoka mrozoodporność i wytrzymałość.

Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Acer rubrum 'Red Sunset' *klon czerwony 'Red Sunset'*

10-15 m Pokrój regularny szeroko stożkowy. Liście 3- klapowe z wierzchu błyszczące, jesienią intensywnie czerwone lub pomarańczowe. Preferuje gleby wilgotne ale radzi sobie także na suchych. Preferuje stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30

Acer rubrum 'Red Sunset'**klon czerwony
'Red Sunset'**

10-15 m Pokrój regularny szeroko sto kowy. Li cie 3 - klapowe z wierzchu błyszcząca, jesieni intensywnie czerwone lub pomarańczowe. Preferuje gleby wilgotne ale radzi sobie także na suchych. Preferuje stanowiska słoneczne.

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	35- 40

Acer rubrum 'Somerset'**klon czerwony
'Somerset'**

Drzewo dorastające max. do wys. 10 m. Kwitnie w IV, przed pojawieniem się liści. W rodunku okresu wegetacyjnego liście ma ciemnozielone, wczesną jesienią żółte, a następnie zmieniają barwę na intensywnie czerwoną. Jesienią klon czerwony jest najbardziej atrakcyjny. Odmiana 'Somerset' nie jest wymagająca w uprawie.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Acer saccharinum**klon srebrzysty**

15-20 m Pokrój sto kowy, odwrotnie jajowaty. Liście klapowane małe, postrzępione. Wymagania niewielkie, dobra mrozoodporność. Preferuje stanowiska słoneczne.

SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900	40- 45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900	45- 50
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900	50- 60

Acer tataricum ginnala**klon tatarski odm.
ginnala**

Dorasta do 6 m. Pokrój szeroko zaokrąglony, luźny. Liście 3-klapowe jasnozielone. Posiada dekoracyjne czerwone skrzydłaki. Wymagania glebowe niewielkie, mrozoodporny. Preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 350- 400

**Acer x 'Norwegian Sunset'
-R-****Klon mieszańcowy
'Norwegian Sunset'
-R-**

5 - 10 m. Mieszaniec *A. truncatum* i *A. platanoides*. Pokrój wąsko-owalny. Młode liście intensywnie jaskrawo-czerwone, starsze soczysto-zielone. Płknie przebarwiają się jesienią na kolor złoto-pomarańczowy. Bez większych wymagań glebowych. Odczyn około obojętny, może być lekko kwaśny.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18

Aesculus carnea 'Briotii'**kasztanowiec
czerwony 'Briotii'**

10-15 m Pokrój szeroki, zaokrąglony, gęsty. Liście ciemnozielone dłoniaste. Jego kwiaty to różowe wzniesione wiechy, V. Preferuje gleby żyzne, przepuszczalne. Lubi stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Aesculus hippocastanum kasztanowiec biały

16-20 m Pokrój szeroko zaokrąglony, niekiedy szeroko sto kowy, zwarty. Liście dłoniaste, duże i szerokie na kocu. Kwiaty duże, białe, wzniesione wiechy. Wrażliwy na zasolenie podłoża. Stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30

Alnus glutinosa**olsza czarna**

20-25 m Pokrój sto kowy, luźny. Liście zaokrąglone, jajowate, ciemnozielone, Kwiaty i owoce niepozorne. Bardzo tolerancyjna w stos. do gleb i stanowisk, znosi okresowe zalewanie.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30

Alnus glutinosa 'Imperialis'**olsza czarna
'Imperialis'**

20-25 m Pokrój luźny, nieregularny, filigranowy. Liście jasnozielone, mocno postrzępione. Kwiaty i owoce niepozorne. Bardzo tolerancyjna w stos. do gleb, znosi okresowe zalewanie, preferuje stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

Amelanchier lamarckii**widła liwa
Lamarcka**

Małe drzewo, dorasta do ok. 5 m. Pokrój szeroki, nieregularny, półnieparasolowy. Liście eliptyczne wydłużone, ciemnozielone. Obficie kwitnie na białą przed rozwój liści IV-V. Owoce to kuliste, czarne, jadalne jagody. Wymaga przeciętnych gleb i stanowisk półcienistych.

Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z brył 3- 4 p d.	150- 200

Apfel 'Elstar'**jabłko 'Elstar'**

Dorasta do ok 5 m. Pokrój bardzo rozłożysty. Liście ciemnozielone. Kwiaty białe-różowe. Owoce wyjątkowo smaczne, słodkie, lekko kwaskowate. Wymaga gleb żyznych i wilgotnych oraz słonecznych stanowisk.

Form 3x szk. zBDr. Forma UU	175- 200
-----------------------------	----------

Apfel 'James Grieve'**jabłko 'James
Grieve'**

Odmiana bardzo ceniona w przetwórstwie. Kwitnie wczesnie, długo i obficie (przydatna dla zapylaczy), a owoce średniej wielkości do dużej; skórka zielono-żółta, błyszcząca z czerwonym rumieńcem; b. smaczne. Odmiana ta tworzy nieduże korony, przez polecana jest do małych ogrodów.

Form 3x szk. zBDr. Forma UU	175- 200
-----------------------------	----------

Aralia elata**aralia wysoka**

5-8 m wysokości. Pokrój nieregularny, rozłożysty. Pędy pokryte kolcami. Liście podwójnie pierzaste, jasnozielone, jesienią żółte. Kwiaty białe, zebrane w duże baldachogrona na koczach górnych pędów, VIII-IX. Preferuje gleby wilgotne o odczynie lekko kwaśnym, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr. 2- 3 p d.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr. 2- 3 p d.	150- 200

Berberis ottawensis
'Superba'*berberys ottawski*
'Superba'

3-4 m. Silny wzrost, pokrój wyprostowany, z przewisającymi czubkami pedów. Liście są ciemnoczerwone do bordowych, jesienią jasnoczerwone lub pomarańczowe. Ozdobne jasnoczerwone owoce jesienią. Niewielkie wymagania glebowe i mrozoodporność. Pędy ciemne.

Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z brył	175- 200

Berberis thunbergii*berberys Thunberga*

1-1,5m Pokrój nieregularny, pędy przewieszające się. Liście zielone, jesienią szkarłatnoczerwone. Kwiaty białe, niepozorne. Owoce czerwone utrzymują się długo. Roślina tolerancyjna, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125

Berberis thunbergii
'Atropurpurea'*berberys Thunberga*
'Atropurpurea'

1-1,5m krzew. Pokrój nieregularny zaokrąglony, pędy ciemne przewieszają się. Liście purpurowoczerwone. Kwiaty nieduże białe. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150

Betula nigra*brzoza czarna*

12-16 m Pokrój luźny, odwrotnie stołkowy. Kora łuszczy się mocno, czarno-brązowa. Liście małe, ciemnozielone, błyszczące, spodem niebieskozielone. Preferuje gleby wilgotne lub średnio suche, stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.	200-300 x	600- 700
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 700-900	40- 45
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 700-900	45- 50
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 700-900	50- 60

Betula pendula*brzoza brodawkowata*

16-22 m Pokrój, stołkowy, zwisły za sprawą cienkich pędów. Kora biała czarna, łuszczy się. Liście małe, zastrzone, zielone. Wymagania niewielkie, b. mrozoodporna, odporna na suszę.

Sol 4x szk. z BDr.	3 Ppodst.	500- 600
Pa 3x szk. z BDr.		10- 12
Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
Pa 3x szk. z BDr.		20- 25

Betula pendula 'Laciniata'*brzoza brodawkowata*
'Laciniata'

syn. 'Dalecarlica' 15-18 m Pokrój wiskowy, pędy zwisające. Kora biała, łuszczy się. Liście mocno powcinane, postrzępione, zielone. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

SolD 4x szk. z BDr.	100-150 x 400-500	35- 40
---------------------	-------------------	--------

Betula pendula 'Purpurea'*brzoza brodawkowata*
'Purpurea'

10-15 m Pokrój luźny, w kształcie stołkowy. Kora łuszczy się, biała. Liście błyszczące, młode ciemnoczerwone, późnej jesienią purpurowe. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr.	20- 25
-------------------	--------

Betula pendula 'Royal Frost'*brzoza brodawkowata*
'Royal Frost'

Drzewo dorastające do wys. 15 m, o nieco zwisłych gałęziach. Kora młodych pędów jest brązowa z nieco purpurowym nalotem, lecz z wiekiem staje się biała - b. dekoracyjna. Liście intensywnie bordowe, jesienią przebarwiają się na jasnoczerwono.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14

Betula pendula 'Youngii'*brzoza brodawkowata*
'Youngii'

5-10 m Pokrój parasolowy, pędy przewieszające się. Kora biała, łuszczy się. Liście jasnozielone, zastrzone. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	14- 16

Betula pendula 'Zwitser Glorie'*brzoza brodawkowata*
'Zwitsers Glorie'

5-10 m Pokrój stołkowy, luźny. Kora biało kremowa łuszczy się. Liście jasnozielone, zastrzone. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 700-900	40- 45
SolD 5x szk. z BDr.	300-400 x 700-900	50- 60

Betula utilis 'Doorenbos'*brzoza pociągająca*
'Doorenbos'

12-15 m Pokrój szeroko stołkowy. Kora nie nobiała. Liście zaokrąglone, ciemnozielone, błyszczące, spodem jaśniejsze. Preferuje gleby wilgotne, piaszczysto-gliniaste oraz stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	wielopienna	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	wielopienna	250- 300
SolD 4x szk. z BDr.	100-150 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 500-700	30- 35

Birne 'Gute Luise'*grusza 'Gute Luise'*

Pokrój gęsty, nieregularny. Liście zielone, zaokrąglone. Kwiaty białe. Owoce białe, duże, soczyste, słodko-kwaśne, dojrzają w poł. IX. Wymaga gleby żyznych, wapienych, stanowisk ciepłych, słonecznych.

Form 3x szk. z BDr.	Forma UU	175- 200
---------------------	----------	----------

Buxus sempervirens*bukszan wieczniezielony*

Dorasta do 1 m. Pokrój luźny, jajowaty, przy regularnym cięciu gęsty, zwarty. Liście zimozielone, małe, eliptyczne, ciemnozielone. Bardzo uniwersalna roślina, do cięcia i formowania.

3x szk. z brył	80- 100
----------------	---------

Buxus sempervirens**bukszpan
wiecznozielony**

Dorasta do 1 m. Pokrój lu ny, jajowaty, przy regularnym ci ciu g sty, zwarty. Li cie zimozielone, małe, eliptyczne, ciemnozielone. Bardzo uniwersalna ro lina, do ci cia i formowania.

3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
Kula 4x szk. z brył	55- 60
Kula 5x szk. z BDr.	60- 70
Kula 5x szk. z BDr.	70- 80
Kula 5x szk. z BDr.	80- 90
Kula 5x szk. z BDr.	100- 110
Kula 5x szk. z BDr.	110- 120
Sto ek 4x szk. z BDr.	90- 100
Sto ek 5x szk. z BDr.	100- 110
Sto ek 5x szk. z BDr.	120- 130
Sto ek 5x szk. z BDr.	130- 140

**Callicarpa bodinieri
'Profusion'****pi knotka
Bodiniera
'Profusion'**

3m . Kwiaty w odcieniu lilaróz, niepozorne, VII-VIII. Owoce drobne, kuliste, o wyjątkowej fioletowo-różowej barwie, bardzo ozdobne. Utrzymują się na roślinie do zimy. Trujące. Młode krzewy trochę wrażliwe na mrozy.

Sol 4x szk. z BDr.	125- 150
--------------------	----------

Carpinus betulus**grab pospolity**

15-20 m Pokrój sto kowaty, po niej zaokrągłony. Kora popielatoszara gładka. Li cie eliptyczne, zielone. Wymagania niewielkie, odpory na mroz, znosi ci cie. Nadaje si na ka de stanowisko.

KrzD 3x szk. z brył	125- 150
KrzD 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z BDr.	60-100 x 250- 300
Sol 3x szk. z BDr.	60-100 x 300- 350
Sol 3x szk. z BDr.	100-150 x 400- 500
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x 400-500 30- 35
SolD 5x szk. z BDr.	Kostka 100 x 100 x 125 25- 30
Kostka 4x szk. z BDr.	140 x 100 250-
Brama 4x szk. z BDr.	300- -
Form 4x szk. z BDr.	Ekran 160- 160

Carpinus betulus 'Fastigiata'**grab pospolity
'Fastigiata'**

10-12 m Pokrój w ski, zwarty, pó niej sto kowaty. Li cie jak u C. betulus. Wymagania niewielkie, znosi ci cie. Nadaje si do sadzenia na ka dym stanowisku.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
SolD 4x szk. z BDr.	60-100 x 400-500 18- 20
KrzP 3x szk. z BDr.	12- 14
KrzP 3x szk. z BDr.	16- 18
KrzP 3x szk. z BDr.	18- 20

**Carpinus betulus 'Frans
Fontaine'****grab pospolity
'Frans Fontaine'**

Do 10 m. Pokrój kolumnowy. Li cie jak u C. betulus. Nadaje si zarówno na stanowiska słoneczne, jak i zacienione. Preferuje gleby yżne, o odczynie oboj tnym lub zasadowym.

KrzD 3x szk. z BDr.	300- 350
Sol 3x szk. z BDr.	350- 400
KrzP 4x szk. z BDr.	12- 14
KrzP 4x szk. z BDr.	14- 16
KrzP 4x szk. z BDr.	18- 20

Carpinus betulus 'Lucas'**grab pospolity
'Lucas'**

Drzewo o pi knym kolumnowym, bardzo regularnym pokroju. Dorasta max. do wys. 10 m, przy max szeroko ci 4 m. Li cie ma soczystozielone, w pełni lata ciemnozielone, jesieni przebarwiają si na żółto i pomara czowo. Pozostaj na drzewie przez zim , do wiosny. Drzewo polecane na aleje i wysokie ywopłaty. Odporne na warunki miejskie; du a mrozoodporno . Jak wszystkie graby, mało wymagaj ce w uprawie - dobrze ro nie na stanowiskach jasnych jak i zacienionych.

KrzP 3x szk. z BDr.	12- 14
KrzP 3x szk. z BDr.	14- 16
KrzP 3x szk. z BDr.	16- 18

Carpinus betulus 'Purpurea'**grab pospolity
'Purpurea'**

7-10 m Pokrój sto kowaty, zaokr glony. Li cie, eliptyczne, karbowane, czerwone wiosn , pó niej zielonej . Wymagania niewielkie, znosi ci cie, dobry do sadzenia na kazdym stanowisku.

Sol 5x szk. z BDr.	100-150 x 400- 500
Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18

Catalpa bignonioides 'Aurea'**surmia bignoniowa
'Aurea'**

6-8 m Pokrój rozł osty, zaokr glony. Li cie wielkie, sercowate, jesieni ółte. Kwiaty niepozorne. Owoce długie, wisz ce, zielone str ki. Wymaga gleb yżnych, stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Catalpa bignonioides 'Nana'**surmia bignoniowa
'Nana'**

4-5 m Pokrój kulisty, pó niej spłaszczony. Li cie wielkie, w kształcie serca. Owoce to zielone str ki. Wymaga gleb yżnych, stanowisk słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20 12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20 14- 16

**Catalpa erubescens
'Purpurea'****surmia 'Purpurea'**

Dorasta do 6 m. Cechuje si sto kowym pokrojem. Kwitnie w lipcu. Li cie du e, sercowate. Ma białe kwiaty i ozdobne długie owoce typu str k. Preferuje stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 350- 400
--------------------	--------------------

Cercidiphyllum japonicum**grujecznik
japo ski**

8-12 m Pokrój zaokr glony, wzniesiony, cz sto wielopienne. Li cie w kształcie serca, jasnozielone, jesieni przebarwiają si na czerwono. Wymaga gleb wilgotnych, wie ych. Stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 4x szk. z BDr.	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	100-150 x 350- 400

**Chamaecyparis
laws.'Wissel's Saguario'****cyprysik Lawsona
'Wissel's Saguario'**

Chamaecyparis laws. 'Wissel's Saguaro'

cyprysik Lawsona
'Wissel's Saguaro'

Wolnorosnące, bardzo charakterystyczne drzewo o nieregularnym interesującym pokrój. Jego przyrost roczny wynosi około 20 cm (po 30 latach osiąga wys. ok. 8 m). Idealny do miejsc dobrze eksponowanych. Ciekawa, niebieskozielona barwa igliwia. Drzewo preferuje stanowisko słoneczne, lekko wilgotną glebę, o nieco kwaśnym odczynie.

Sol 6x szk. z BDr.	300- 350
--------------------	----------

Chamaecyparis laws. 'Wisselii'

cyprysik Lawsona
'Wisselii'

Dorasta do 2,5 m. Pokrój kolumnowy, z oryginalnie ułożonymi, mocnymi, odstającymi pędami. Łuski małe, ciemnozielono-niebieskie, przylegające. Preferuje gleby lekko kwaśne, wilgotne, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	80- 100

Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'

cyprysik Lawsona
'Columnaris'

3-5 m. Pokrój jajowaty, w szczytach ustawione pionowo. Łuski szaroniebieskie. Wymaga gleby lekko kwaśnych, wilgotnych, stanowisk słonecznych.

Sol 6x szk. z BDr.	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	350- 400
Sol 6x szk. z BDr.	400- 450
Sol 7x szk. z BDr.	450- 500
Pa 5x szk. z BDr.	25- 30
Kula 3 szt. 5x szk. z BDr.	200-
Kula 4 szt. 5x szk. z BDr.	200-

Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'

cyprysik Lawsona
'Ellwoodii'

1-2m Pokrój szeroki, wyprostowany. Łuski ciemnoniebieskie, pierzaste. Wymagania przeciwnie. Stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.	250- 275
Sol 4x szk. z BDr.	300- 350

Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne'

cyprysik Lawsona
'Ivonne'

2-3 m Pokrój luźny, stołkowaty. Łuski zielone i żółcisto-żółte. Wymaga gleby żyznych, wilgotnych, słonecznych stanowisk.

Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	350- 400
Sol 7x szk. z BDr.	400- 450

Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula'

cyprysik nutkajski
'Pendula'

Dorasta do ok. 5 m. Pokrój zwisły, bardzo dekoracyjny. Łuski wąleczkowate, zielone. Wymagania przeciwnie. Preferuje stanowiska słoneczne. Polecana do nasadzeń soliterowych.

3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	80- 100

Cornus alba 'Elegantissima'

dere biały
'Elegantissima'

Dorasta do 2 m. Pokrój luźny, kulisty. Pędy czerwone. Liście jasnozielone, nieregularnie obrzeżone na biało. Wymagania

Cornus alba 'Elegantissima'

dere biały
'Elegantissima'

Dorasta do 2 m. Pokrój luźny, kulisty. Pędy czerwone. Liście jasnozielone, nieregularnie obrzeżone na biało. Wymagania niewielkie preferuje gleby wilgotne, podmokłe. Preferuje stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150

Cornus mas

dere jadalny

5-7m Małe drzewo lub duży krzew. Pokrój luźny, lekko zaokrąglony. Liście zielone spodem jaśniejsze. Kwiaty żółte, przed rozwojem liści, III-IV. Owoce czerwone błyszczące, jadalne. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z brył	175- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250

Corylus avellana

leszczyna
pospolita

3-5 m Pokrój luźny, nieregularny. Liście zielone, zaokrąglone brzegiem postrzępione. Kwiaty żółte, wiszące kotki, II-IV. Owoce jadalne, orzechy. Wymagania przeciwnie, stanowiska słoneczne i półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 3x szk. z BDr.	300- 350
Sol 5x szk. z BDr.	200-300 x 300- 350
Sol 5x szk. z BDr.	200-300 x 350- 400
Sol 5x szk. z BDr.	200-300 x 400- 500

Corylus colurna

leszczyna turecka

10-15 m Pokrój szeroko stołkowaty. Kora spłaskana, korkowata. Liście zielone, zaokrąglone, brzegiem postrzępione. Kwiaty III-IV. Owoce jadalne, orzechy otoczone postrzępionym okrywką. Wymaga gleby gliniastych, alkalicznych. Stanowiska słoneczne, ciepłe.

Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	35- 40

Corylus maxima 'Purpurea'

leszczyna
południowa
'Purpurea'

4-5 m krzew. Pokrój luźny, rozłożysty. Liście zaokrąglone, młode czerwone, później czarnoczerwone. Kwiaty żółte, II-III. Owoce jadalne, orzechy. Wymagania przeciwnie, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z brył	175- 200

Cotoneaster lucidus

irga błyszcząca

2-3 m, wyprostowany krzew ze sztywnymi pędami. Liście ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty różowe, V-VI. Owoce czarne, kuliste. Toleruje wszystkie rodzaje gleb. Całkowicie mrozoodporny. Doskonale znosi ci cie.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150

Cotoneaster lucidus	irga błyszcz ca
2-3 m, wyprostowany krzew ze sztywnymi p. dami. Li. ciemnozielone, błyszcz. ce. Kwiaty ró. owawe, V-VI. Owoce czarne, kuliste. Toleruje wszystkie rodzaje gleb. Całkowicie mrozoodporny. Doskonale znosi ci. cie.	
Sol 3x szk. z brył	150- 200

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	głóg dwuszyjkowy 'Paul's Scarlet'
5-7m Pokrój kulisty. Li. ciemnozielone, kłapowane, małe, karbowane, ciemnozielone. Kwiaty małe, pełne, ró. owe, bardzo liczne, V. Wymaga gleb wilgotnych, zasobnych oraz stanowisk słonecznych.	
Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14

Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	głóg Lavalley odm 'Carrierei'
5-7 m. Duży krzew lub małe drzewo. Pokrój w późniejszym wieku szeroki, nieregularny. Liście błyszczące, eliptyczne, długo utrzymujące się. Kwiaty białe, zebrane w podbaldachy, bywają też lekko różowe. Owoce dość duże w porównaniu do innych głogów, jasnoczerwone. Odczyn gleby około objętego.	
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Deutzia hybrida 'Mont Rose'	yliszek miesza cowy 'Mont Rose'
1,5-2 m Pokrój przwisający, lu. ny, wyprostowany. Li. ciemnozielone, jajowate, ciemnozielone. Kwiaty ró. owe, VI-VII. Preferuje gleby zasobne, wilgotne, stanowiska słoneczne, półcieniste.	
Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175

Deutzia hybrida 'Strawberry Fields'	yliszek miesza cowy 'Strawberry Fields'
Wyprostowany krzew dorastający do około 3 m. Li. ciemnozielone, lekko szorstkie, jasnozielone. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Kwiaty do. du. e, ró. owo-białe z ótymi pr. cikami, zebrane w wiechy. Odmiana mrozoodporna, ale nie toleruj. ca. dłu. szych okresów przesuszenia.	
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175

Euonymus alatus	trzmielina oskrzydłona
2-3m Krzew. Pokrój jajowaty, zwarty. P. dy pokryte 4 listwami. Li. ciemnozielone, jajowate, jesieni. ognisto czerwone. Kwiaty niepozorne. Owoce pomarańczowe, ozdobne, po opadnięciu li. ci. Wymagania przeci. tne, st. słoneczne, półcieniste.	
Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125

Euonymus alatus 'Blade Runner'	trzmielina oskrzydłona 'Blade Runner'
Wolnorosnąca i niska odmiana trzmieliny (wys. do 1,5 m) o kształcie kulistym lub nieco eliptycznym. Regularny, ładny, g. sty. pokrój. Li. ciemnozielone, jesieni. przebarwiają się na czerwono. Krzew mało wymagający, dobrze ro. nie na glebach przeci. tnych i znosi długotrwałe susze.	
Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100

Euonymus europaeus	trzmielina pospolita
3-5m krzew. Pokrój lu. ny, nieregularny. Li. ciemnozielone, zielone. Ro. lina tolerancyjna, lubi gleby wilgotne, zasobne, wapniowe. Preferuje stanowiska słoneczne, półcieniste.	
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z brył	175- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250

Euonymus europaeus 'Red Cascade'	trzmielina pospolita 'Red Cascade'
2 - 3 m. Liście eliptyczne o pięknym szkarłatnym wybarwieniu jesiennym. Kwiaty drobniutkie, jasnozielone, niepozorne - V-VI. Owoce: 4-komorowe, różowe torebki, typowe dla gatunku, pojawiające się w IX-X.	
Sol 4x szk. z BDr.	60-100 x 125- 150
Sol 4x szk. z BDr.	60-100 x 150- 175

Exochorda macrantha 'The Bride'	obiela mieszańcowa 'The Bride'
1-1,5 m. Krzew o luźnym pokroju i zwisającymi starszymi pedami. Liście owalne, jasnozielone. Obite kwitnienie w V. Kwiaty śnieżnobiałe, zebrane w gęste kwiatostany, nadzwyczaj efektowne. Krzew wymagający przycinania po przekwitnięciu w celu zachowania bardziej zwartej formy. Nie toleruje gleb wapiennych.	
Sol 3x szk. z BDr.	80- 100

Fagus sylvatica	buk pospolity
wys. 20 - 25 m. Li. ciemnozielone lub eliptyczne, wiechrzem błyszcz. cem, od spodu matowe, jesieni. przyjmują rdzawe odcienie. Do. du. e wymagania siedliskowe, rośnie na glebach. yznych i wilgotnych (nie podmokłych). pH gleby nie ma dla tego gatunku znaczenia.	
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Fagus sylvatica 'Asplenifolia'	buk pospolity, odmiana powcinana
Wzrost powy. ej 20 m. Pokrój rozłożysty, szerokokostkowy. Li. ciemnozielone, powcinane w ró. nym stopniu, bardzo zmienne. jesieni. ładnie przebarwiają się na ółtobr. zowo. Cenne drzewo na potrzeby parków i zieleni publicznej.	
KrzD 3x szk. z BDr.	250- 300
KrzD 3x szk. z BDr.	300- 350

Fagus sylvatica	buk pospolity 'Atropunicea' syn.
------------------------	---

W celu zakupu innych parametrów i gatunków roślin prosimy o wysłanie zapytań ofertowych.
Szkółka Kalawa sp.z.o.o., info@szkolka-kalawa.pl, www.szkolka-kalawa.pl

Fagus sylvatica
'Atropunicea' syn 'Purpurea'

buk pospolity
'Atropunicea' syn.
'Purpurea'

20 m. Korona okrągła. Liście o wyjątkowej barwie, ciemnoczerwonej do bordowej. Jesienią przebarwiają się na żółto-pomarańczowo. Duże wymagania glebowe - preferuje gleby świeże, zasobne. Doskonale znosi cieć.

SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500 20- 25

Fagus sylvatica 'Dawyck'

buk pospolity
'Dawyck'

10-15 m Pokrój wski, jajowaty. Liście eliptyczne zielone, błyszczące. Owoce w brzozy, kolczastej okrywie. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne. Rośnie na każdych stanowiskach.

Sol 3x szk. z BDr. 300- 350
Sol 3x szk. z BDr. 350- 400
Pa 3x szk. z BDr. 20- 25

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'

buk pospolity
'Dawyck Gold'

10-15 m Pokrój kolumnowy, półniej jajowaty. Liście eliptyczne, lekko faliste, błyszczące, zielone, młode zieliste. Owoce w brzozy, kolczastych okrywkach. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne. Rosnie na wszystkich stanowiskach.

KrzD 3x szk. z BDr. 250- 300

Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'

buk pospolity
'Dawyck Purple'

10-15 m Pokrój kolumnowy, półniej jajowaty. Liście eliptyczne, pofalowane, błyszczące, ciemnopurpurowe. Owoce w brzozy, kolczastych okrywkach. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, alkaliczne. Rośnie na wszystkich stanowiskach.

KrzD 3x szk. z BDr. 200- 250
KrzD 3x szk. z BDr. 300- 350

Fagus sylvatica 'Rohan Gold'

buk pospolity
'Rohan Gold'

10-15 m Pokrój zwarty, zaokrąglony. Młode pądy i wierzchołki zwieszane do dołu. Liście eliptyczne, pofalowane, jasnozielone, błyszczące. Preferuje gleby stale wilgotne, alkaliczne, gliniaste oraz st. słoneczne, półcieniste.

KrzD 3x szk. z BDr. 250- 300

Fagus sylvatica 'Tricolor'

buk pospolity
'Tricolor'

10-15m Pokrój zmienny, nieregularny, pądy zwiste. Liście eliptyczne, pofalowane, wiosną brązowe z różowym brzegiem, półniej zielonej. Owoce brzozy, kolczaste. Preferuje gleby gliniaste, wilgotne, st. słoneczne, półcieniste.

KrzP 3x szk. z BDr. 12- 14
KrzP 3x szk. z BDr. 14- 16
KrzP 4x szk. z BDr. 16- 18
KrzP 4x szk. z BDr. 18- 20
SolKrzP4xszk. z BDr. 100-150x400-500 20- 25

Fraxinus angustifolia
'Raywood'

jesion w skolistny
'Raywood'

15 - 20 m drzewo o stożkowym, zaokrąglonym pokroju. Liście lancetowate, zielone, pierzaste. Wymaga gleb wilgotnych, odporny na zanieczyszczenie powietrza. Stanowiska słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr. 18- 20

Fraxinus angustifolia
'Raywood'

jesion w skolistny
'Raywood'

15 - 20 m drzewo o stożkowym, zaokrąglonym pokroju. Liście lancetowate, zielone, pierzaste. Wymaga gleb wilgotnych, odporny na zanieczyszczenie powietrza. Stanowiska słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr. 20- 25

Fraxinus excelsior

jesion wyniosły

Wys. 20 - 25 m. Korona jajowato stożkowa. Liście ciemnozielone, nieparzystopierzaste, składają się z 9-15 listków siedzących lub krótkoogonkowych.

Pa 3x szk. z BDr. 12- 14
Pa 3x szk. z BDr. 14- 16

Fraxinus excelsior 'Altena'

jesion wyniosły
'Altena'

14-18 m. Pokrój szeroko stożkowy zwarty. Liście lancetowate, zielone, pierzaste. Wymaga gleb wilgotnych, wapniowych oraz stanowisk słonecznych lub półcienistych.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 500-700 35- 40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 40- 45

Fraxinus excelsior
'Westhofs Glorie'

jesion wyniosły
'Westhof's Glorie'

20-25 m Pokrój szeroko jajowaty, zaokrąglony, wzniesiony. Liście lancetowate, ciemnozielone błyszczące, pierzaste, młode brzozy. Wymaga gleb wilgotnych, rednio wilgotnych, st. słonecznych, półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr. 20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 25- 30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 30- 35
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 500-700 35- 40

Fraxinus ornus

jesion mallowy

7-10 m. Pokrój zaokrąglony, nieregularny. Liście pierzaste, podługowate, ciemnozielone. Kwiaty białe, zebrane w wiechy na kłosach. Wymagania niewielkie, lubi gleby wapniowe, stanowiska słoneczne.

SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 35- 40

Fraxinus ornus 'Meczek'

jesion mallowy
'Meczek'

Dorasta do 6 m. Pokrój regularnie okrągły, zwarty. Liście pierzaste, podługowate, ciemnozielone. Kwiaty białe, na kłosach. Wymagania niewielkie, lubi gleby wapniowe, stanowiska słoneczne.

SolD 5x szk. z BDr. SzerKr. 150-200 35- 40

Fraxinus pennsylv. 'Patmore'

jesion pensylwański
'Patmore'

10-15 m. Pokrój zaokrąglony, owalny. Liście podługowate, zielone, błyszczące, pierzaste. Wymaga gleb umiarkowanie wilgotnych, zasobnych, st. słonecznych.

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 30- 35

Fraxinus pennsylv. 'Summit' *jesion pensylwa ski 'Summit'*

Odmiana miska dorastająca do 18 m. Kwitnie w kwietniu i maju. Liście jak u *F. pennsylvanica*. Preferuje gleby suche, piaszczyste, o pH lekko zasadowym. Stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 3x szk. z BDr.	25- 30

Ginkgo biloba *miłorząb dwukłapowy*

12-18 m Pokrój pierwotnie stołkowy, później nieregularny. Liście wachlarzowate, skórzaste, zielone, jesienią żółte. Wymaga gleby żyznych, rośnie na każdym stanowisku.

z bryła	80- 100
3x szk. z bryła	125- 150
Sol 3x szk. z bryła	100- 125
Sol 3x szk. z bryła	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	350- 400
Sol 5x szk. z BDr. 80-100 x	400- 500
Pa 4x szk. z BDr.	16- 18
SolD 5x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	25- 30
SolD 6x szk. z BDr. 100-150 x 500-700	30- 35
SolD 6x szk. z BDr. 100-150 x 500-700	35- 40

Gleditsia triacanthos 'Street Keeper' *gledicja trójcierniowa 'Street Keeper'*

Bardzo wysokie drzewo, rośnie na ponad 30 m. Pokrój w kształcie stołkowy, wyprostowany, piramidalny. Liście intensywnie zielone niż w innych odmianach, jesienią mają ładne żółte zabarwienie. Dzięki w kształcie to drzewo idealne na warunki miejskie.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' *gledicja trójcierniowa 'Sunburst'*

8-12 m. Pokrój szeroko stołkowy, luźny. Liście małe, owalne, podługowe, podwójnie pierzaste. Wymagania niewielkie, wrażliwa na mróz. Stanowiska słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr. 150-200 x	250- 300
Sol 4x szk. z BDr. 150-200 x	350- 400
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	35- 40

Gleditsia triacanthos inermis *gledicja trójcierniowa bezbronna*

14-16 m. Pokrój nieregularny i luźny. Liście drobniej pierzaste niż w gatunku. Niewielka ilość owoców. Niepełna mrozoodporność. Brak cierni.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	35- 40

Hydrangea quercifolia 'Snow Queen' *hortensja d. bolistna 'Snow Queen'*

Niewielki krzew dorastający do 1,5 m. Pokrój szeroki, nieregularny. Kwitnienie obfite VII i VIII. Kwiaty białe, płonne, zebrane w efektowne kwiatostany. Gatunek ozdobny z liśćmi, które są duże, gładko klapowane. Dekoracyjne jesienią - przebarwiają się na ciemnopurpurowo z domieszką brzożowego i niebieskiego.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
--------------------	---------

Ilex meserveae 'Blue Prince' *ostrokrzew Meservey 'Blue Prince'*

1,5-3m Pokrój wzniesiony, szeroko stołkowy. Liście ciemnozielone, błyszczące, kolczaste, zimnozielone. Owoców brak. Wymaga gleby zasobnych, średnio wilgotnych, słonecznych i półcienistych.

Sol 3x szk. z bryła	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150

Ilex meserveae 'Heckenblau' *ostrokrzew Meservey 'Heckenblau' -S-*

Odmiana miska, o dość silnym wzroście w porównaniu do innych odmian Meservey - po 10 latach może osiągnąć wys. 2 m. Krzew interesujący i ozdobny z liśćmi, które latem są ciemnozielone i +/- czerwono nabiegłe, młode listki mają odcień jasnobordowy. Zimą liście przybierają barwy oberżyn, na spodzie zaś mają odcień czerwono - jasnioletowy. Pędy ciemnioletowe lub granatowe. Pełna mrozoodporność.

z bryła	60- 80
z bryła	80- 100

Juniperus chin. 'Kuriwao Gold' *jałowiec chiński 'Kuriwao Gold'*

Dwubarwna forma jałowca o dość szybkim wzroście. Osiąga wysokość około 1,5 m przy szerokości 2 m. Na młodych przyrostach występują intensywnie żółte igły.

Bonsai 5x szk. z BDr.	125- 150
-----------------------	----------

Juniperus chin. 'Stricta' *jałowiec chiński 'Stricta'*

3-4m krzew. Pokrój zwarty, stołkowy, pędy ułożone pionowo. Igły niebieskozielone, kłujące. Wymaga gleby suchych lub średnio wilgotnych, kwaśnych. Preferuje stanowiska słoneczne.

3x szk. z bryła	100- 125
Sol 4x szk. z BDr.	125- 150

Juniperus chinensis 'Blue Alps' *jałowiec chiński 'Blue Alps'*

Krzew o wzniesionym, a jednocześnie nie rozłożystym pokroju. Po 10-ciu latach dorasta do wys. około 2 m. Wyprostowane pędy są na końcach łukowato przewieszane, co daje ciekawy efekt. Jest to klon mski - nie zawiązuje szyszkojagód. Ma b. małe wymagania uprawowe. Płytki system korzeniowy.

Bonsai 5x szk. z BDr.	150- 175
-----------------------	----------

Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' *jałowiec skalny 'Blue Arrow'*

6-8 m Pokrój w kształcie kolumnowy. Igły niebieskie, nie kłujące. Preferuje gleby suche, piaszczyste, stanowiska słoneczne.

3x szk. z bryła	125- 150
-----------------	----------

Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' *jałowiec skalny 'Blue Arrow'*

6-8 m Pokrój w sko kolumnowy. Igły niebieskie, nie kłujące. Preferuje gleby suche, piaszczyste, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	200- 225
Sol 4x szk. z BDr.	250- 275
Sol 4x szk. z BDr.	275- 300
Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Spirala 4x szk. z BDr.	200- 225
Spirala 4x szk. z BDr.	225- 250

Juniperus squamata 'Meyeri' *jałowiec łuskowaty 'Meyeri'*

wys. do 3 - 4 m. Pokrój dosy szeroki, wyprostowany. Niebieskawe zabarwienie igieł. Starsze pody nieco przewieszają się. Krzew o małych wymaganiach siedliskowych. Całkowicie mrozoodporny.

Sol 4x szk. z brył	60- 70
Sol 4x szk. z brył	80- 100
Sol 4x szk. z BDr. Multistem	175- 200
Sol 4x szk. z BDr. Multistem	200- 250

Larix decidua

modrzew europejski

16-25m Pokrój w sko sto kowy, pójniej szerszy, gałęzie cienkie, przewieszają się. Igły sezonowe, młode, jasnozielone. Owoce to małe, brzożowe szyszkojagody. Preferuje gleby rednio wilgotne, o odczynie kważnym, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 3x szk. z BDr.	175- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300

Liquidambar styraciflua

ambrowiec ameryka ski

10-15 m Pokrój spiczasto sto kowaty, pójniej szerszy, lużny. Liście klapowane, zaostrome, ciemnozielone, jesieni pójnie si przebarwiają. Wymaga gleb wilgotnych, zasobnych, lużnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 3x szk. z BDr.	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	200-300 x 500- 600

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'

ambrowiec ameryka ski 'Worplesdon'

10-15 m. Pokrój zaokr glony. Liście duże, klapowane, błyszczące, jaskrawo zielone, jesieni przebarwiają się. Kwiaty niepozorne. Owocostany kuliste, zwisają się, dekoracyjne zimą. Preferuje gleby yżne, rednio wilgotne, stanowiska słoneczne, osłoni te.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
-------------------	--------

Liriodendron tulipifera

tulipanowiec ameryka ski

20-25m Pokrój sto kowaty, lużny. Liście klapowane, jasnozielone, spodej niebieskawoziel. Kwiaty podobne do tulipanów, ółto-pomarażkowe, V-VI. Wymaga gleb wilgotnych, wieżych, zasobnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 350- 400

Liriodendron tulipifera

tulipanowiec ameryka ski

20-25m Pokrój sto kowaty, lużny. Liście klapowane, jasnozielone, spodej niebieskawoziel. Kwiaty podobne do tulipanów, ółto-pomarażkowe, V-VI. Wymaga gleb wilgotnych, wieżych, zasobnych, stanowisk słonecznych.

Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	400- 500
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	450- 500
Sol 5x szk. z BDr.	200-300 x	500- 600
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x	400-500 35- 40
SolD 5x szk. z BDr.	200-300 x	500-700 40- 45

Liriodendron tulipifera 'Edward Gursztyn'

tulipanowiec ameryka ski 'Edward Gursztyn'

Odmiana o kulistej koronie i powolnym wzrocie. Liście typowe dla gatunku.

Pa 3x szk. zBDr.	WysPn 200	10- 12
Pa 3x szk. zBDr.	WysPn 200	12- 14
Pa 3x szk. zBDr.	WysPn 200	14- 16

Magnolia hybrida 'Susan'

magnolia purpurowa 'Susan'

4-5m Pokrój rozłożysty, wyprostowany, wielopienny. Liście eliptyczne, jasnozielone. Kwiaty róówowe, wew. białe, IV-V. Wymaga gleb lekkich, pruchnicznych, wieżych, umiarkowanie wilgotnych oraz stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150

Magnolia kobus

magnolia japońska

Niewielkie drzewo dorastające do wys. 10 m. Pokrój kulisty lub sto kowaty. Kwiaty białe, bardzo ozdobne, żółte z 6 - 9 płatków. Kwitnienie IV - V.

Pa 3x szk. z BDr.	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Magnolia soulangeana

magnolia Soulange'a

5-10 m Pokrój gsto rozgałżony, zaokr glony. Liście owalne, zielone. Kwiaty róówobiałe, IV-V. Wymagania jak M. hybrida 'Susan', nieco wrażliwa na przymrozki. Preferuje st. słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
--------------------	---------

Magnolia soulangiana 'Lennei'

magnolia soulange'a 'Lennei'

Krzew szybko rosnący, szeroki, lub drzewo do wys. 6 m. Pokrój zaokr glony. Kwitnie na przełomie IV - V, tuż przed rozwojem liści. Kwiaty duże, w kształcie tulipana, barwy purpurowej, wewnątrz kontrastowo białe. Preferuje stanowiska słoneczne, ciepłe, osłoni te od wiatru.

3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	80- 100

Magnolia stellata 'Royal Star'*magnolia gwia dzista 'Royal Star'*

2-3m Pokrój krzewiasty, nieregularny. Li cie wydłu one, zaokr glone, zielone. Kwiaty białe, gwie dziste wi ksze, III-IV. Wymagania jak M. stellata, mniej wra liwe na mróz. Preferuje st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
--------------------	---------

Malus 'Red Jade' CAC*Jabło 'Red Jade'*

3 - 3,5 m. Małe drzewo o szerokiej koronie i przewieszaj cych si gał ziach. Kwitnienie w maju. P ki kwiatowe zaczerwienione, otwarte kwiaty czysto białe. Pora owocowania: IX - XI. Owoce ozdobne, czerwone.

Pa 4x szk. z BDr.	18- 20
SolD 4x szk. z BDr. SzerKr.	100-150 20- 25

Malus 'Red Sentinel' CAC*jabło odm. 'Red Sentinel'*

4-6m Pokrój zaokr glony, lu ny, rozło ysty. Li cie zielone, błyszcz ce, kwiaty białe, V. Owoce czerwone, błyszcz ce, liczne, wiesz ce do pó nej jesieni. Wymaga gleb yznych, przepuszczalnych, st. słonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250

Malus hybrida 'Evereste'*jabło odm. 'Evereste'*

4-6m Pokrój szeroko sto kowy. Li cie zielone, owalne. Kwiaty ró owe, do du e, V. Owoce pomara czowo-czerwone. Wymaga gleb yznych, rednio wilgotnych, st. słonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Malus hybrida 'Makamik'*jabło odm. 'Makamik'*

4-6m Pokój nieregularny, płacz cy. Li cie ciemnozielone, błyszcz ce. Kwiaty białe, V. Owoce ciemnoczerwone, w gronach, pozostaj a do zimy. Wymaga gleb yznych, rednio wilgotnych, st. słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Malus hybrida 'Profusion'*jabło odm. 'Profusion'*

Drzewo do 7 m wys. Li cie pocz tkowo ciemnoczerwone, latem zielone z br zowo-czerwonym zabarwieniem. Kwiaty o barwie ciemnego ró u, pojedyncze, bardzo liczne, w majau. Owocami s jajowate czerwone jabłuszka o rednicy 1,5 cm. Pora owocowania IX - XI.

Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 200

Malus hybrida 'Rudolph'*jabło odm. 'Rudolph'*

4-6m Pokrój szeroko sto kowy. Li cie pocz tkowo bordowe, pó niej zielonej . Kwiaty ró owo czerwone, V. Owoce obfite, pomara czowo czerwone. Wymaga gleb yznych, umiarkowanie wilgotnych, st. słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18

Malus hybrida 'Scarlet'*jabło odm. 'Scarlet'*

Dorasta do 11 m. Pokrój lu ny, w ski, p dy boczne zwisaj ce. Li cie młode czerwone, pó niej zielone, błyszcz ce. Kwiaty ciemnoró owe, V-VI. Owoce ółto-czerwone. Preferuje gleby zasobne, wilgotne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18

Malus toringo sargentii*jabło japo ska 'sargentii'*

2-3m Pokrój rozło ysty, nieregularny. Li cie zielone, niekiedy klapowane. Kwiaty białe, bardzo liczne, V. Owoce kuliste, bardzo liczne, czerwone, na długich szypułkach. Wymagania niewielkie, gleby umarkowanie wilgotne, st. słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr.	16- 18
SolD 4x szk. z BDr. SzerKr.	100-150 20- 25

Philadelphus coronarius*ja minowiec wonny*

3-4m Pokrój lu ny, wyprostowany. Li cie ciemnozielone eliptyczne, matowe, szorstkie. Kwiaty kremowobiałe, ze złotymi pr cikami, silnie pachn ce, V-VI. Preferuje gleby gliniaste, przepuszczalne, wapienne, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125

Philadelphus coronarius 'Aureus'*ja minowiec wonny 'Aureus'*

Wysoki do 2 m i szeroki na około 1,5 m. Ozdobne jasno ółte li cie. Kwitnie w maju i czerwcu, kwiaty ma kremowobiałe. Wtmagania glebowe rednie.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
--------------------	----------

Philadelphus hybrida 'Schneesturm'*ja minowiec 'Schneesturm'*

2-3m Pokrój nieregularny, p dy przewisaj ce. Li cie eliptyczne, zaostrome, ciemnozielone, matowe, pomarszczone. Kwiaty białe, pełne, silnie pachn ce, w gronach, VI. Wymaga gleb wilgotnych, zasobnych, st. słonecznych.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200

Philadelphus hybrida 'Virginal'*ja minowiec 'Virginal'*

2,5-3 m Pokrój wyprostowany, gał zie przewisaj ce. Li cie eliptyczne, zaostrome, matowe, zielone, pmarszczone. Kwiaty

**Philadelphus hybrida
'Virginal'**

2,5-3 m Pokrój wyprostowany, gałęzie przewisające. Liście eliptyczne, zaokrąglone, matowe, zielone, pomarszczone. Kwiaty białe, pełne, w gęstych gronach, VI, silnie pachnące. Wymaga gleb wilgotnych, zasobnych, słonecznych.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175
Sol 3x szk. z brył	175- 200

**Physocarpus opulifolius
'Dart's Gold'**

*ja minowiec
'Virginal'*
*p chερznica
kalinolistna 'Dart's
Gold'*

2-3 m Pokrój zaokrąglony, gałęzie wyprostowane, różowo-brązowe. Liście klapowane, żółte. Kwiaty białe, zebrane w baldachy, VI-VII. Owoce czerwone, pęczkowane. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200

**Physocarpus opulifolius
'Diabolo'**

*p chερznica
kalinolistna
'Diabolo'*

2-3 m Pokrój nieregularny, gałęzie przewieszające się. Liście klapowane, ciemnoczerwone, pomarszczone. Kwiaty kremowo białe zebrane w baldachy na kłosach, VI-VII. Owoce pęczkowane, brązowe. Wymagania niewielkie, słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 225

**Physocarpus opulifolius
'Red Baron'**

*pecherznica
kalinolistna 'Red
Baron'*

3 m. Owalne, 3-klapowe liście, w bordowo-zielonym odcieniu. Krzew niewymagający, mrozoodporny.

Sol 3x szk. z brył	150- 200
--------------------	----------

Picea abies 'Nidiformis'

*wierk pospolity
'Nidiformis'*

Karłowaty wiek o b. powolnym wzroście. Rozrasta się bardziej na szeroko niż wysoko. Po wielu latach osiąga wys. 1 m. Nie zawiera szyszek. Mrozoodporny. Preferuje gleby gliniasto-piaszczyste.

3x szk. z brył	60- 80
Sol 5x szk. z BDr.	50- 60

Picea glauca Perfecta'

*wierk biały
'Perfecta'*

Wyselekcjonowana odmiana wieku białego, bardzo wolnorosnąca i po 10-ciu latach osiąga wys. niespełna 1 m. Pokrój sto kowy, zwarty, ładny. Niewielkie wymagania uprawowe. B. dobra mrozoodporność.

3x szk. z brył	40- 60
3x szk. z brył	60- 80

Picea omorika

wierk serbski

15-20m Pokrój w ski, sto kowy, gałęzie wygięte łukowato. Igły ciemnozielone z białymi paskami. Owoce jajowate, małe, brązowe szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, stanowiska

Picea omorika

wierk serbski

15-20m Pokrój w ski, sto kowy, gałęzie wygięte łukowato. Igły ciemnozielone z białymi paskami. Owoce jajowate, małe, brązowe szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, stanowiska słoneczne.

z brył	125- 150
3x szk. z brył	60- 80
3x szk. z brył	80- 100
3x szk. z brył	100- 125
Sol 4x szk. z BDr.	200- 225
Sol 4x szk. z BDr.	275- 300
Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	350- 400
Sol 4x szk. z BDr.	400- 450
Sol 7x szk. z BDr.	500- 550

Picea pungens

wierk kłuj cy

15-20m Pokrój sto kowaty, regularny. Igły srebrnozielone, kłujce. Owoce podługne, jajowate, jasnobrązowe. Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, przepuszczalne, stanowiska słoneczne.

Sol 5x szk. z BDr.	300- 350
Sol 5x szk. z BDr.	400- 450

**Picea pungens 'Glauca
Globosa'**

*wierk kłuj cy
'Glauca Globosa'*

Karłowata odmiana dorastająca do wys. max. 3 m, przy szer. 2 m. Igły o intensywnej srebrzysto-niebieskiej barwie. Pełna mrozoodporność. Dużo wytrzymała na warunki miejskie i długotrwałe susze.

3x szk. z brył	50- 60
Sol 5x szk. z BDr.	60- 70
Sol 5x szk. z BDr.	70- 80

Picea pungens glauca

*wierk kłuj cy
'Glauca'*

15-20m Pokrój sto kowaty, równomierny. Igły stalowoniebieskie, kłujce, sztywne. Owoce podługne, jajowate, jasnobrązowe. Wymagania jak P. pungens.

Sol 4x szk. z BDr.	200- 225
Sol 5x szk. z BDr.	250- 275
Sol 5x szk. z BDr.	300- 350
Sol 5x szk. z BDr.	350- 400
Sol 5x szk. z BDr.	400- 450
Sol 5x szk. z BDr.	450- 500

Pinus cembra

sosna limba

5-10 m Pokrój w sko sto kowy. Igły zielono-niebieskie z białymi paskami, zebrane w pęczki po 5. Owoce jajowate, początkowo fioletowe, później brązowe szyszki. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

Sol 5x szk. z BDr.	150- 175
Sol 6x szk. z BDr.	175- 200
Sol 6x szk. z BDr.	200- 225
Sol 6x szk. z BDr.	225- 250
Sol 7x szk. z BDr.	250- 275
Sol 7x szk. z BDr.	275- 300
Sol 7x szk. z BDr.	300- 350
Sol 7x szk. z BDr.	350- 400

Pinus densiflora 'Low Glow'

*sosna
g stokwiatowa
'Low Glow'*

C 5 Pn

80-

Pinus flexilis 'Vanderwolf's Pyramid'**sosna giłka 'Vanderwolf's Pyramid'**

Odmiana dorastająca na wys. około 8 m. Igły niebiesko-zielone, długie nawet do 15 cm. Pokrój początkowo wski, lecz w starszym wieku wytwarza gęsty, regularny stołek.

3x szk. z brył	80- 100
3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
C 5	40- 60
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Pinus mugo 'Carsten's Wintergold'**sosna górska 'Carsten's Wintergold'**

Dorasta do 1, 5 m Pokrój zwarty, karłowy, zaokrąglony. Igły podwójne, jasnozielone, zimnozielone. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	30- 40
3x szk. z brył	40- 50

Pinus mugo mughus**sosna górska kosodrzewnia**

2-3 m Pokrój szeroki nieregularny, pędy płaskie, wzniesione. Igły podwójne, ciemnozielone. Owoce małe, jajowate, zaokrąglone, ołobr zowe. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, słoneczne do półcienistych.

Sol 4x szk. z brył	80-100 x	80- 100
Sol 4x szk. z brył	80-100 x	100- 125
Sol 6x szk. z BDr.	125-150 x	125- 150

Pinus mugo pumilio**sosna górska kosówka**

0,8-1 m. Pokrój płasko kulisty, poduszkowy. Igły podwójne, o zróbnicowanej długości, ciemnozielone, błyszczące. Szyszki małe, jajowate, zaokrąglone, jasnozielone. Preferuje gleby przepuszczalne, zasobne, stanowiska słoneczne do półcienistych.

3x szk. z brył	30- 40
3x szk. z brył	40- 50

Pinus nigra 'Green Tower'**sosna czarna 'Green Tower'**

Odmiana sosny czarnej o kolumnowym, gęstym, ładnym pokroju. Igły ciemnozielone i błyszczące, długie do 12 cm. Małe wymagania siedliskowe, mrozoodporne, dużej wytrzymałości na zanieczyszczenia przemysłowe.

3x szk. z brył	60- 80
C 5	40- 50
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175

Pinus nigra nigra**sosna czarna**

20-30 m Pokrój szerokokostkowy, półnej parasolowaty. Igły długie, podwójne, ciemnozielone, klujące. Owoce jajowate, brzożowe. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	100- 125	
4x szk. z BDr.	125- 150	
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175	
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200	
Sol 5x szk. z BDr.	250- 300	
Sol 5x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 5x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Sol 6x szk. z BDr.	200-300 x	400- 450
Sol 6x szk. z BDr.	200-300 x	500- 600
SolD 5x szk. z BDr.	SzerKr. 100-150	25- 30

Pinus nigra nigra**sosna czarna**

20-30 m Pokrój szerokokostkowy, półnej parasolowaty. Igły długie, podwójne, ciemnozielone, klujące. Owoce jajowate, brzożowe. Wymagania niewielkie, stanowiska słoneczne.

SolD 6x szk. z BDr.	SzerKr. 150-200	30- 35
SolD 6x szk. z BDr.	SzerKr. 150-200	35- 40

Pinus parviflora 'Negishi'**sosna drobnokwiatowa 'Negishi'**

4-6m Pokrój szerokokostkowy, luźny. Igły szaroniebieskie, zebrane w pęczki po 5. Preferuje gleby przepuszczalne, nie za suche, stanowiska słoneczne.

3x szk. z brył	50- 60
3x szk. z brył	60- 70
C 5	30- 40

Pinus parviflora Tempelhof**sosna drobnokwiatowa 'Tempelhof'**

7-10 m Pokrój szeroki, nieregularny, luźny, wzniesiony. Igły srebrzyście niebieskie, zebrane w pęczki po 5. Owoce okrągławe, najpierw zielone, później szarobrzożowe. Preferuje gleby przepuszczalne, nie za suche, słoneczne.

3x szk. z brył	80- 100
4x szk. z BDr.	100- 125
4x szk. z BDr.	175- 200
4x szk. z BDr.	300- 350
4x szk. z BDr.	350- 400

Pinus schweinerii 'Wiethorst'**Sosna Schwerina 'Wiethorst'**

Wolno rosnąca sosna, karłowy mieszaniec sosny wejmutki i himalajskiej. Ma dekoracyjne, długie i przewieszające się, zielono-niebieskie miki igły.

3x szk. z brył	40- 60
3x szk. z brył	60- 80
C 5	20- 30

Pinus strobus**sosna wejmutka**

20-30m Pokrój stołkowaty, półnej szerszy nieregularny. Igły szarozielone zebrane w pęczki po 5, miki cienkie. Owoce cylindryczne, brzożowe, szyszki. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, słoneczne, półcieniste.

Sol 5x szk. z BDr.	350- 400
Sol 5x szk. z BDr.	450- 500
Sol 5x szk. z BDr.	500- 600

Pinus strobus 'Greg'**sosna wejmutka 'Greg'**

C 5 Pn

110-

Pinus sylvestris**sosna pospolita**

15-20 m Pokrój zmienny, szerokokostkowy, parasolowaty. Igły podwójne, szarozielone, lekko skręcone. Owoce jajowate, szarobrzożowe. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, słoneczne.

3x szk. z brył	100- 125	
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150	
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175	
Sol 5x szk. z BDr.	300- 350	
Sol 5x szk. z BDr.	100-125 x	200- 225
Sol 5x szk. z BDr.	100-125 x	225- 250

Pinus sylvestris *sosna pospolita*

15-20 m Pokrój zmienny, szerokostopowy, parasolowaty. Igły podwójne, szarozielone, lekko skręcone. Owoce jajowate, szarobrzoze. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, słoneczne.

Sol 5x szk. z BDr.	125-150 x	250- 275
Sol 5x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Sol 5x szk. z BDr.	150-200 x	400- 450

Pinus sylvestris 'Chantry Blue' *sosna pospolita 'Chantry Blue'*

Wolnorostowa odmiana sosny zwyczajnej, o niesamozielonych niebiesko wybarwionych igłach. Pokrój ma początkowo kulisty, lecz w dalszych latach wykazuje tendencję do wypiętrzania się.

C 5		30- 40
-----	--	--------

Pinus sylvestris 'Watereri' *sosna pospolita 'Watereri'*

3-4m Pokrój szeroko stołowy. Igły podwójne, stalowo niebieskie, mocniej skręcone. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, słoneczne.

Sol 5x szk. z BDr.	100-125 x	150- 175
Sol 7x szk. z BDr.	150-200 x	175- 200
Sol 7x szk. z BDr.	150-200 x	200- 225

Pinus wallichiana *sosna himalajska*

15-20 m. Pokrój luźny, szerokostopowy. Igły zielone, z białymi paskami, zebrane po 5, długie, cienkie. Owoce początkowo stojące, zielone, później wiszące, jasnobrzoze. Preferuje gleby zasobne, przepuszczalne, słoneczne.

3x szk. z brył		60- 80
3x szk. z brył		80- 100
3x szk. z brył		100- 125
Sol 6x szk. z BDr.	200-300 x	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	200-300 x	350- 400
Sol 6x szk. z BDr.	200-300 x	400- 500
Sol 7x szk. z BDr.	300-400 x	500- 600

Platanus acerifolia *platan klonolistny*

18-25 m Pokrój szeroko stołowy. Liście duże, klapowane, jasnozielone. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby wilgotne, przepuszczalne, piaszczyste, gliniaste, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
Pa 3x szk. z BDr.		20- 25
Pa 4x szk. z BDr.		25- 30
Pa 4x szk. z BDr. Dach	WysPn. 2,50	18- 20
Pa 4x szk. z BDr. Dach	WysPn. 2,50	20- 25
Pa 4x szk. z BDr. Dach	WysPn. 2,50	25- 30
Pa 4x szk. z BDr. Dach	WysPn. 3,00	20- 25
Pa 4x szk. z BDr. Dach	WysPn. 3,00	25- 30
SolD 4x szk. z BDr.	150-200 x	500-700
SolD 6x szk. z BDr.	300-400 x	700-900

Platanus acerifolia 'Alphens Globe' *platan klonolistny 'Alphens Globe'*

18-25 m Pokrój kulisty, zaokrąglony. Liście duże, klapowane, jasnozielone. Kwiaty i owoce niepozorne. Preferuje gleby wilgotne, przepuszczalne, piaszczyste, gliniaste, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	14- 16

Prunus avium 'Landscape Bloom' *czereśnia ptasia 'Landscape Bloom'*

Wys. do 18 m. Korona piramidalna. Kwitnie w IV i V. Kwiaty białe, drobne, pachnące, w gronach. Dobra mrozoodporność. Preferuje stanowiska słoneczne. Drzewo odporne na zanieczyszczenia miejskie, lecz słabo odporne na wiatr.

Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
-------------------	--	--------

Prunus cerasifera *liwa wiśniowa*

wys. do 10 m. Nieregularna, luźna korona. Kwiaty białe, kwitnienie w IV równocześnie z rozwojem liści lub przed. Owoce duże. Gleby lekkie, piaszczyste. Dobrze znosi suszę.

Sol 3x szk. z BDr.		150- 200
--------------------	--	----------

Prunus cerasifera 'Nigra' *liwa wiśniowa 'Nigra'*

4-6 m Pokrój zaokrąglony, szeroko stołowy. Liście ciemnobrzoze. Kwiaty różowe, liczne, przed rozwojem liści, III-IV. Owoce, ciemnoczerwone, jadalne. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.		150- 200
Sol 3x szk. z BDr.		200- 250
Sol 3x szk. z BDr.		250- 300
Sol 4x szk. z BDr.		300- 350
Sol 4x szk. z BDr.		350- 400
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	400- 500
Pa 3x szk. z BDr.		20- 25

Prunus eminens 'Umbraculifera' *wiśnia osobliwa 'Umbraculifera'*

1-4 m Pokrój regularny, kulisty. Liście odwrotnie jajowate, błyszczące, ciemnozielone. Kwiaty białe, IV-V. Owoce ciemnoczerwone, małe, kwadratowe. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	20- 25

Prunus hybrida 'Accolade' *wiśnia hybryda 'Accolade'*

4-6m Pokrój szeroki, rozłożysty. Liście eliptyczne, ciemnozielone, jesienią duże. Kwiaty różowe, półpełne, IV. Preferuje gleby gliniaste, wapienne, zasobne, słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.		150- 200
Sol 3x szk. z BDr.		200- 250
Sol 3x szk. z BDr.		250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	20- 25

Prunus kurilensis 'Ruby'
CAC*wi nia japo ska*
'Ruby'

1,5-2 m Pokrój w ski, rozkrzewiony. Li cie zielone, eliptyczne, szpiczaste. Kwiaty biało-ró owe, obficie kwitnie, III-IV. Wymaga gleb zasobnych, stanowisk słonecznych.

Sol 3x szk. z brył	200- 225
Sol 3x szk. z brył	250- 300
Sol 3x szk. z BDr.	300- 350
Sol 3x szk. z BDr.	350- 400

Prunus maackii 'Amber Beauty'*czeremcha Macka*
'Amber Beauty'

8-12 m. Pokrój jajowaty, gesto rozgaleziony. Kora gladka, blyszczaca, jasnobrazowa. Liscie jasnozielone. Kwiaty kremowo biale, zwieszone, w p czkach, IV-V. Owoce czarne, male. Preferuje gleby przepuszczalne, wilgotne, st. sloneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	25- 30

Prunus padus 'Watereri'
CAC*czeremcha*
pospolita 'Watereri'

8-12 m, szeroka, sto kowa korona. Li cie zielone, podlu ne, eliptyczne, jesieni óto-pomara czowe. Kwiaty biale, w du ych ki ciach, intensywnie pachn ce, IV-V. Owoce: wyst puj bardzo rzadko. Gleba: wilgotna, lekko kwa na, yzna. Miejsce: sloneczne do półcienistego.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
---------------------------------------	--------

Prunus sargentii*wi nia sargentii*

10-15 m Pokrój szeroki, zaokrglony, wzniesiony. Li cie eliptyczne, zaostzone, mlode br zowe, pó niej zieleniej . Kwiaty ró owe, pojedyncze, IV-V. Owoce kuliste, czarnoczerw. jadalne. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, stanowiska sloneczne.

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	35- 40
---------------------------------------	--------

Prunus serrula tibetica
CAC*wi nia tybeta ska*

wys. do 6 m. Drzewo ozdobne głównie z kory - jest ona ciemnowi niowa, łuszcz ca si , o gladkiej powierzchni, bardzo atrakcyjna, zwłaszcza zim . Polecana do mniejszych ogrodów. Małe wymagania uprawowe, lecz drzewo to nie znosi stanowisk podmokłych.

Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 200

Prunus serrulata 'Amanogawa'*wi nia piłkowana*
'Amanogawa'

4-6 m Pokrój w ski, pó niej odwrotnie jajowaty. Li cie eliptyczne, długie, zaostzone, piłkowane, zielone. Kwiaty jasnoró owe, IV-V. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, st. sloneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	350- 400
Sol 5x szk. z BDr.	400- 500

Prunus serrulata 'Amanogawa'*wi nia piłkowana*
'Amanogawa'

4-6 m Pokrój w ski, pó niej odwrotnie jajowaty. Li cie eliptyczne, długie, zaostzone, piłkowane, zielone. Kwiaty jasnoró owe, IV-V. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, st. sloneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Prunus serrulata 'Kanzan'*wi nia piłkowana*
'Kanzan'

6-8 m. Pokrój odwrotnie sto kowy, pó niej p dy zwisaj . Li cie eliptyczne, zaostzone, piłkowane, zielone, blyszcz ce. Kwiaty ciemnoró owe, g ste, IV. Preferuje gleby zasobne, wapienne, st. sloneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 3x szk. z BDr.	300- 350
Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 p d.	350- 400
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 250- 300
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 350- 400
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 400- 500
Pa 4x szk. z BDr.	30- 35

Prunus serrulata 'Kiku-shidare'*wi nia piłkowana*
'Kiku-shidare'

3-5 m Pokrój płaski, zaokr glony, li cie eliptyczne, zaostzone, piłkowane, blyszcz ce, zielone. Kwiaty ró owe, pełne, IV-V. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-glin., wapienne, st. sloneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	20- 25
SolD 4x szk. z BDr.	SzerKr. 150-200	25- 30

Prunus serrulata 'Royal Burgundy'*wi nia piłkowana*
'Royal Burgundy'

4-6 m Pokrój odwrotnie sto kowy, pedy wzniesione. Li cie fioletowo-purpurowe. Kwiaty ciemnoró owe, pełne, V. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-giniaste, wapienne, st. sloneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300
Sol 3x szk. z BDr.	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x 350- 400
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

Prunus serrulata 'Shimidsu'
CAC*wi nia piłkowana*
'Shimidsu'

Niewielkie drzewo do 4 m wys. i cienkich, lekko przewieszaj cych sie p dach. P ki kwiatowe jasnoró owe, kwiaty biale, kwitnienie na przelomie IV i V, bardzo obfite. Nie zawi zuje owoców. Niepełna mrozoodporno (strefa 6). Stanowisko sloneczne i półcieniste.

Pa 4x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	20- 25
-------------------	-------------	--------

Prunus serrulata 'Shirofugen'*wi nia piłkowana 'Shirofugen'*

Niewielka, do 5 m wys. Kwiaty jasnoró owe, kwitnienie najpó niejsze ze wszystkich wiśni japo skich - przełom V i VI. Pi kne jesienne przebarwienie li ci. Dobra mrozoodporno .

Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250
Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18

Prunus serrulata 'Taihaku'*wi nia piłkowana 'Taihaku'*

wys. do 8 m. Ewenelement w ród wi ni ze wzgl du na kwiaty du ych rozmiarów (do 6 cm rednicy). Kwitnienie wczesn wiosn , kwiaty nie nobiałe.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250

Prunus subhirtella 'Autumnalis'*wi nia ró owa 'Autumnalis'*

4-5m Pokrój szerokosto kowy, lu ny. Li cie w skie, jajowate, spiczaste, zielone. Kwiaty biało ró owe, IV. Preferuje gleby zasobne, piaszczysto-gliniaste, wapienne, st. słoneczne.

Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400

Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'*wi nia ró owa 'Autumnalis Rosea'*

5-10 m Pokrój szeroki, gesty, p dy przewisaj ce. Li cie eliptyczne, zielone, błyszcz ce. Kwiaty półpełne, ró owe, V, niekiedy zakwita ponownie tu po zrzuceniu li ci, w XI. Preferuje gleby zasobne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	200- 250	
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300	
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	25- 30

Prunus virginiana 'Shubert' CAC*czeremcha wirginijska 'Shubert'*

4 - 6 m. Korona sto kowata. Li cie dekoracyjne, szerokie, pocz tkowo zielone, latem zmieniaj ce barw na ciemnopurpurow . Kwiaty białe, liczne, w gronach. Kwitnienie w V. Owoce małe, kuliste, ciemne.

Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
-------------------	--------

Prunus yedoensis*wi nia jedo ska*

Małe drzewo, du y krzew. Wys. 5-7 m, szer. 4-7. Pokrój płaski, odwrotniasto kowaty.

Li cie eliptyczne, zielone, jesieni od żółtych do pomara czowo - czerwonnych. Kwiaty białe, pojedyncze. Owoce: rzadkie, czarne, małe.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 200	
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250	
Sol 3x szk. z BDr.	250- 300	
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400

Prunus yedoensis 'Ivensii' CAC*Wi nia jedoe ska 'Ivensii'***Prunus yedoensis 'Ivensii' CAC***Wi nia jedoe ska 'Ivensii'*

Odmiana dorastaj ca do 3 m. Gał zie efektywnie przewieszaj ce si . Kwiaty białe, drobne, pojawiaj ce si w maju.

Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,40	20- 25
-------------------	-------------	--------

Pyrus 'Conference'*grusza 'Konferencja'*

5-10 m Pokrój szeroko sto kowy. Owoce zielonkawo br zowe, słodkie, X. Preferuje gleby gliniaste, przepuszczalne, zasobne, alkaliczne, stanowiska słoneczne.

Form 3x szk. zBDr.	Forma UU	175- 200
--------------------	----------	----------

Pyrus calleryana 'Chanticleer'*grusza drobnoowocowa 'Chanticleer'*

7-9 m Pokrój w skosto kowy, równomierny. Li cie jajowate, błyszcz ce, ciemnozielone. Kwiaty liczne, białe, IV-V. Owoce małe, zielone, niepozorne. Preferuje gleby wie e, zasobne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14	
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16	
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18	
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20	
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25	
SolD 4x szk. z BDr.	100-150 x 400-500	25- 30

Pyrus communis*grusza zwyczajna*

8-15m, małe drzewo, pokrój zmienny, nieregularny, w ski. Li cie okr gławe, ciemnozielone, błyszcz ce, spiczaste. Kwiaty białe, liczne, IV -V. Owoce okr gławe, małe, ótzielone, jadalne. Wapniolubna, mrozoodporna, odporna na upał.

Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
-------------------	--------

Pyrus communis 'Beech Hill' grusza zwyczajna 'Beech Hill'

8-10m, małe drzewo, Pokrój w skosto kowaty, równomierny. Li cie jasnozielone, jajowatookr głe. Kwiaty białe, liczne. Wymagania: ciepłolubna, nie znosi wilgoci, odporna na mróz i klimat miejski.

Pa 3x szk. z BDr.	20- 25	
SolD 4x szk. z BDr.	100-150 x 400-500	25- 30

Pyrus communis caucasica grusza kaukaska

wys. do 10 m. Korona pocz tkowo sto kowata, w pó niejszym wieku zaokr glona. Pełna mrozoodrpono .

SolD 4x szk. z BDr.	100-150 x 400-500	25- 30
---------------------	-------------------	--------

Pyrus salicifolia 'Pendula' grusza wierzbolistna 'Pendula'*grusza wierzbolistna 'Pendula'*

7m - du y krzew, małe drzewo. Pokrój łukowato -przewisaj cy. Li cie: w skolancetowate, srebrzy cie zielone, spodem owłosione. Kwiaty małe, białe, IV - V.

Owoce: małe, zielone, twarde. Znosi upał i susz . Gleba wie a, niezbyt yzna.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16

Quercus palustris *d b błotny*

Drzewo dorastające powyżej 20 m, o pokroju szerokokolumnowym.
Liście zielone i błyszczące od góry, białe od spodu.
Tolerancyjny co do odczynu i rodzaju gleby.

Sol 4x szk. z BDr.	150-200 x	400- 500
Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		14- 16
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
Pa 3x szk. z BDr.		20- 25

Quercus palustris 'Green Dwarf' *dab błotny 'Green Dwarf'*

2-3 m. Korona kulista. Liście błyszczące, zielone, klapowane z ostrymi ząbkami jesienią czerwone. Bardzo powolny przyrost - około 6 cm rocznie. Wymaga gleb próchnicznych, wilgotnych, słonecznych.

Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	10- 12
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	14- 16

Quercus palustris 'Green Pillar' *dab błotny 'Green Pillar'*

10 m. Odmiana kolumnowa, o regularnym, zwartym, wąskim kolumnowym pokroju.

KrzD 3x szk. z BDr.		300- 350
Sol 3x szk. z BDr.		350- 400
Sol 3x szk. z BDr.		400- 500

Quercus robur *d b szypułkowy*

25-35m Pokrój stołowy, luźny. Liście wydłużone, odwrotnie jajowate, klapowane, błyszczące, ciemnozielone. Owoce na szypułce, podługocenne, jajowate, os. w miseczce. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.		12- 14
Pa 3x szk. z BDr.		16- 18
Pa 3x szk. z BDr.		18- 20
Pa 3x szk. z BDr.		20- 25
Pa 4x szk. z BDr.		35- 40
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500		25- 30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 500-700		30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700		35- 40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900		40- 45
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 700-900		45- 50

Quercus robur 'Fastigiata Koster' *d b szypułkowy 'Fastigiata Koster'*

15-20m Pokrój kolumnowy, woski. Liście i owoce jak u Q. robur. Preferuje gleby wilgotne, gliniaste, słoneczne.

KrzD 3x szk. z BDr.		350- 400
KrzD 3x szk. z BDr.		400- 450
Sol 4x szk. z BDr.		450- 500
KrzP 3x szk. z BDr.		14- 16
KrzP 3x szk. z BDr.		18- 20

Quercus rubra *d b czerwony*

20-30m Pokrój szeroko stołowy, zaokrąglony. Liście podługocenne, klapowane, kłapy zaokrąglone, ciemnozielone, jesienią czerwone. Preferuje gleby wilgotne, piaszczysto-gliniaste, słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.		20- 25
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700		40- 45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900		45- 50

Quercus warei 'Regal Prince' *Dab warei 'Regal Prince'*

Odmiana o wąskim kolumnowym pokroju i silnym wzroście. Liście zmienne w kształcie, o długości do 25 cm. Efektowne drzewo, odporne na mrozę, mączniaka; dobrze rośnie na glebach przepuszczalnych, żyznych.

KrzD 3x szk. z BDr.		250- 300
KrzD 3x szk. z BDr.		300- 350
Sol 3x szk. z BDr.		350- 400

Quercus X 'Crimson Spire' *Dab mieszaneć 'Crimson Spire'*
syn. Crimschmidt' *syn. 'Crimschmidt'*

Docelowo bardzo wysokie drzewo. Mieszaniec Q. robur i Q. alba. Korona sześćkolumnowa, pokrój zwarty. Liście zielone, jesienią przebarwiają się na ognisto-czerwone i pomarańczowe odcienie. Odporny na warunki miejskie i mączniaka.

KrzD 3x szk. z BDr.		250- 300
KrzD 3x szk. z BDr.		300- 350
Sol 3x szk. z BDr.		350- 400
Sol 3x szk. z BDr.		400- 500
KrzP 3x szk. z BDr.		12- 14

Rhamnus frangula 'Asplenifolia' *kruszyna pospolita 'Asplenifolia'*

Krzew, 3-4 m, wzrost średnio silny. Liście bardzo drobne, nitkowate, jesienią żółte. Kwiaty w pęczkach, zielonkawo-żółte do żółtych, V - VI. Owoce: nieliczne, kuliste, czerwone, później czarno-fioletowe.

Sol 3x szk. z BDr.		125- 150
Sol 3x szk. z BDr.		150- 175

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' *robinia akacja 'Umbraculifera'*

5-6m Pokrój regularnie kulisty. Liście owalne, zielone, pierzaste. Kwiatów i owoców brak. Preferuje gleby wilgotne, zasobne, przepuszczalne, gliniaste oraz stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.		20- 25
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	16- 18

Sambucus nigra *bez czarny*

5-7 m Pokrój nieregularny, szeroki. Liście pierzaste, eliptyczne. Kwiaty kremowobiałe, małe zebrane w podbaldachy, VI. Owoce okrągłe, czarne, VIII. Roślina tolerancyjna w stos. do gleb. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z BDr.		150- 200
Sol 3x szk. z BDr.		200- 250
Sol 3x szk. z BDr.		250- 300
Sol 3x szk. z BDr.		300- 350

Sambucus nigra 'Black Tower' *bez czarny 'Black Tower'*

3 m. Odmiana o pokroju wąskim, wyprostowanym, kolumnowym. Liście bardzo ciemne, granatowe lub prawie czarne.

Sol 3x szk. z brył		150- 200
--------------------	--	----------

Sambucus nigra 'Gerda' - BLACK BEAUTY *bez czarny 'Gerda' - BLACK BEAUTY*

3 m. Duży krzew lub niekiedy małe drzewo. Ciemnopurpurowe liście nierzadko są prawie czarne. Inne niż u gatunku tego z pod względem kształtu - są delikatniejsze i węższe. Kwiaty bardzo dekoracyjne,

Sambucus nigra 'Gerda' - bez czarny 'Gerda' - BLACK BEAUTY

3 m. Duży krzew lub niekiedy małe drzewo. Ciemnopurpurowe liście nierzadko są prawie czarne. Inne niż u gatunku te z pod względem kształtu - są delikatniejsze i węższe. Kwiaty bardzo dekoracyjne, jasnoróżowe - VI - VII. Krzew niewymagający, ceniony za wyjątkową barwę liści, idealny do zestawień kolorystycznych.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200

Sophora japonica 'Regent' sofora chińska 'Regent'

15-20 m. Korona regularna, szerokojajowata. Silny wzrost. Liście większe niż u gatunku. Kwiaty białe, w odróżnieniu od gatunku są zebrane w piramidalne grona, VII - VIII. Owoce: strąki. Niewielkie wymagania glebowe. Odporność na warunki miejskie, ale niepełna mrozoodporność (strefa 6A).

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	35- 40

Sorbus 'Dodong' jarz b 'Dodong'

Jarz b dorastający do wys. 12. Jajowaty pokrój korony. Kwiaty białe, zebrane w efektowne baldachy. Kwitnienie w V i VI. Dekoracyjne, duże, czerwone owoce. Drzewo tolerujące zanieczyszczenia powietrza.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
-------------------	--------

Sorbus aria 'Magnifica' jarz b m czny 'Magnifica'

8-10 m Pokrój w sko sto kowy, pó niej szeroki. Liście owalne eliptyczne, pokryte kutnerem. Kwiaty białe w baldachogronach, V-VI. Owoce czerwone, okrągłe, jadalne, X-XI. Preferuje gleby suche, piaszczysto-glin., st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 500-700	35- 40
SolD 6x szk. z BDr. 200-300 x 500-700	40- 45

Sorbus aucuparia jarz b pospolity

8-12 m Pokrój jajowaty, lu ny, kulisty. Liście pierzaste, jesieni ółte. Kwiaty białe, płaskie wiechy, V-VI. Owoce czerwone, okrągłe. Preferuje gleby suche, piaszczysto-gliniaste, yzne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	20- 25

Sorbus aucuparia 'Edulis' jarz b pospolity 'Edulis'

10-15 m Pokrój w skojajowaty, lu ny. Liście jak u S. aucuparia, tylko większe, mocno zielone. Owoce kuliste, czerwone, jadalne. Preferuje gleby yzne, przepuszczalne, pruchniczne, st. słoneczne do półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarz b pospolity 'Fastigiata'

Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarz b pospolity 'Fastigiata'

5-8m Pokrój w sko kolumnowy, pó niej niemal sto kowaty, Liście jak S. aucuparia, tylko ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty białe, płaskie podbaldachy, V-VI. Owoce czerwone, kuliste. Wymagania niewielkie, st. słoneczne do półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Sorbus aucuparia 'Pendula' jarz b pospolity

6-12 m Pokrój parasolowaty, zwisły. Liście jasnozielone, w sko lancetowate, pierzaste. Owoce czerwone, kuliste w podbaldachach. Wymagania jak u S. aucuparia, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20

Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling' jarz b pospolity 'Sheerwater Seedling'

7 - 10 m. Korona waskostozkowa, zwarta. Pokrój wzniesiony. Liście bardziej szaro-zielone niż u gatunku. Owoce jak u gatunku, ale liczniejsze i bardziej łsniące. Niepełna odporność na warunki miejskie, ale ze względu na wąską koronę dobrze sprawdza się jako drzewo przydrożne.

Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25

Sorbus aucuparia 'Wettra' jarz b pospolity 'Wettra'

wys. do 12 m. Korona półotwarta. Kwiaty efektowne, w baldachach, lecz o nieprzyjemnym zapachu. Ciekawa, fioletowozielona kora. Owoce pojawiają się jesienią, koloru pomarańczowo-czerwonego. Drzewo odporne na wiatr, suszę i warunki miejskie, w pełni mrozoodporne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
-------------------	--------

Sorbus commixta jarz b dalekowschodni

5-10 m Pokrój krzewiasty, rozłożysty. Liście podługne, piłkowane, zielone jesienią czerwone. Kwiaty białe, zebrane w baldachogrona. Owoce małe, intensywnie czerwone, VIII-IX. Preferuje gleby zasobne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 4x szk. z BDr.	20- 25

Sorbus intermedia 'Brouwers' jarz b szwedzki 'Brouwers'

8-12 m Pokrój równomierny, sto kowy, pó niej lu niejszy. Liście owalne, karbowane, ciemnozielone, spodem jasne. Kwiaty białe, zebrane w płaskie wiechy V-VI. Owoce okrągłe, czerwone, IX. Wymaga gleb wilgotnych gliniastych, yznych, st. słonecznych półcienistych.

SolD 4x szk. z BDr. 100-150 x 400-500	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 500-700	30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 150-200 x 500-700	35- 40

**Sorbus thuringiaca
'Fastigiata'****jarz b turyngski
'Fastigiata'**

5 - 7 m. Pokrój zwarty, sto kowy, pó niej jajowate. Li cie jajowate, mocno karbowane, zielone. Kwiaty białe zebrane w wiechy, V-VI. Owoce czerwone, okr głe, VIII-IX. Niewymagaj cy, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	18- 20
Pa 3x szk. z BDr.	20- 25
Pa 4x szk. z BDr.	25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 100-150 x 500-700	30- 35

Spiraea arguta**tawuła wczesna**

1,5-2 m. Pokrój lu ny, p dy rozgał zione. Li cie małe, odwrotnie jajowate, jasnozielone. Kwiaty nie nobiałe, liczne, IV-V, silnie pachn ce. Preferuje gleby zasobne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175

Spiraea cinerea 'Grefsheim'**tawuła szara
'Grefsheim'**

1,5-2 m Pokrój zakr glony, nieregularny, p dy przewieszaj ce si . Li cie w skie, matowo zielone. Kwiaty nie nobiałe, bardzo liczne, IV. Preferuje gleby zasobne, znosi ci cie. Stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 175

Spiraea vanhouttei**tawuła van
Houtte'a**

Dorasta do 2,5 m Pokrój nieregularny, p dy przewisaj ce. Li cie rombówate, klapowane, ciemnozielone. Kwiaty czysto białe, zebrane w płaskie baldachogrona, V-VI. Niewymagaj cy, preferuje st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200

**Styphnolobium japonica
'Pendula'****Perełkowiec
chi ska 'Pendula'**

Nieiwłkie, powoli rosn ce drzewo o koronie płacz cej, parasolowatej. Kwitnie w VII-VIII, kwiaty drobne, ółto-białe. Stanowisko słoneczne, gleby yzne, odporno na susz . Niepełna mrozoodporno .

Pa 3x szk. z BDr.	12- 14
-------------------	--------

**Syringa chinensis
'Saugeana'****lilak chi ski
'Saugeana'**

Wysoki do 3 m. Li cie jajowate, ciemnozielone. Kwitnienie w przełomie majai czerwca. Kwiaty barwy lila i czerwonej. Mrozoodporny, toleruj cy ka dy rodzaj gleby.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Syringa meyeri 'Palibin'**lilak Meyera
'Palibin'**

Dorasta do 1 m. Pokrój kulisty. Kwiaty jasnoró owe, w sto kowatych kwiatostanach, pachn nce, V- VI. Preferuje gleby yzne, umiarkowanie wilgotne, st. słoneczne.

Pn 3x szk. z BDr. Korona wielolet. WysP	90-
Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125

**Syringa villosa 'Agnes
Smith'****Lilak 'Agnes Smith'**

Krzew dorastaj cy do 2 m wysoko ci i około 3 m szeroko ci. Kwiaty białe, pojedyncze, zebrane w okazałych wiechach. Najlepsze jest stanowisko słoneczne. Krzew mało wymagaj cy pod wzg dem gleb.

Sol 4x szk. z BDr.	175- 200
--------------------	----------

**Syringa villosa 'Miss
Canada'****Lilak 'Miss Canada'**

Krzew dorastaj cy do 2 m wysoko ci i około 3 m szeroko ci. Kwiaty różowe, pojedyncze, zebrane w okazałych wiechach. Najlepsze jest stanowisko słoneczne. Krzew mało wymagaj cy pod wzg dem gleb.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175

**Syringa vulg.'Beauty of
Moskou' -R-****Lilak 'Krasavitsa
Moskvy' -R-**

2,5-3 m. Pokrój wzniesiony, g sto rozgał ziony. Li cie sercowate, jasnozielone. Kwiaty jasno ró owe, pełne, zebrane w lu ne, stoj ce wiechy, V. Wymaga gleb yznych, stanowisk słonecznych, ciepłych.

Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 3x szk. z BDr.	175- 200

Syringa vulg.'Nadeshda'**lilak pospolity
'Nadeshda'**

4-6 m Pokrój pionowy, zaokrągłony, Li cie sercowate, jasnozielone. Kwiaty fioletowo niebieskie w sterz cych wiechach, V. Wymaga gleb yznych, ciepłych i słonecznych stanowisk.

Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

**Syringa vulg.'Ruhm von
Horstenstein'****lilak pospolity
'Ruhm von
Horstenstein'**

3-4 m, du y, g sty, krzew o wyprostowanym pokroju. Kwiaty ciemnofioletowo - karminowe, pó niej niebieskawe, pojedyncze, o intensywnym zapachu, IV - V.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
--------------------	----------

**Syringa vulg.'Souv.Alice
Harding'****lilak pospolity
'Souv.Alice
Harding'**

3-4 m. Odmiana o srednim wzroscie. Kwiaty białe, pełne, zebrane w duze i efektowne kwiatostany.

Syringa vulg.'Souv.Alice Harding'*lilak pospolity 'Souv.Alice Harding'*

3-4 m. Odmiana o srednim wzroscie. Kwiaty biale, pelne, zebrane w duze i efektowne kwiatostany.

Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Syringa vulg.'Znamya Lenina'*lilak pospolity 'Znamya Lenina'*

3m, du y krzew, male drzewo. Cenna odmiana lilaka ze wzgl du na efektowne kwiaty, ktore pojawiaj si bardzo obficie w maju. Kwiaty s niezwykle ozdobne, purpurowe, pojedycze, piknie pachn ce. Wiechy kwiatowe wyprostowane. Li cie zielone, gladkie, sercowate.

Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175

Syringa vulg. 'Sensation'*lilak pospolity 'Sensation'*

2-3 m Pokroj rozlo ysty. Li cie sercowate, jasnozielone. Kwiaty purpurowe z bialym brzegiem, V. zebrane w stoj ce wiechy. Preferuje gleby yzne, stanowiska sloneczne, polcieniste.

Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 3x szk. z BDr.	175- 200

Syringa vulgaris 'Andenken an L.Späth'*lilak pospolity 'Andenken an L.Späth'*

3-4 m Pokroj nieregularny. Li cie sercowate, jasnozielone. Kwiaty ciemnopurpurowo czerwone w wiechach, V. Preferuje gleby yzne, stanowiska cieple, sloneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Syringa vulgaris 'Charles Joly'*lilak pospolity 'Charles Joly'*

3-4m Pokroj nieregularny, zaokr glony. Li cie jasnozielone, sercowate. Kwiaty purpurowo czerwone, pelne, zebrane w wiechy, V. Gleby yne, st. cieple, sloneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Syringa vulgaris 'Michel Buchner'*lilak pospolity 'Michel Buchner'*

3-4m Pokroj nieregularny. Li cie jasnozielone, sercowate. Kwiaty du e, pelne, purpurowe z bialym wn trzem, bardzo liczne, pachn ce, V. Preferuje gleby yzne, stanowiska cieple, sloneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Syringa vulgaris 'Mme. Antoine Buchner'*lilak pospolity 'Mme. Antoine Buchner'*

3-4m wys. Kwiaty bardzo efektowne, pelne, baryw lilaro .

Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150

Syringa vulgaris 'Mme. Antoine Buchner'*lilak pospolity 'Mme. Antoine Buchner'*

3-4m wys. Kwiaty bardzo efektowne, pelne, baryw lilaro .

Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	200- 250

Syringa vulgaris 'Mme. Lemoine'*lilak pospolity 'Mme. Lemoine'*

3-4m Pokroj nieregularny. Li cie zielone, sercowate. Kwiaty du e, pelne, czystobiale, pachn ce, V. Preferuje gleby yzne, cieple, sloneczne stanowiska.

Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Syringa vulgaris 'Primrose'*lilak pospolity 'Primrose'*

3-4m Pokroj rozlo yty, p dy rozgal zione. Li cie jasnozielone, sercowate. Kwiaty zabarwione na oltu, w wiechach, V. Wymaga gleb yznych, st. cieplych, slonecznych.

Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200

Taxus baccata*cis pospolity*

2-5 m Pokroj sto kowy, lu ny, zag szcza si przy ci ciu. Igly ciemnozielone, mi kkie. Owoce czarne, truj ce, w czerwonej osnowce. Preferuje gleby yzne wilgotne. Ro nie na wszystkich stanowiskach.

3x szk. z bryl	60- 80
3x szk. z bryl	80- 100
3x szk. z bryl	100- 125
Sto ek 4x szk. z BDr.	175- 200
Sto ek 5x szk. z BDr.	150- 175
Forma 4x szk. z BDr. Cushion/Parasol	80-
Forma 4x szk. z BDr. Cushion/Parasol	100-
Forma 4x szk. z BDr. Cushion/Parasol	125-

Taxus baccata 'David'*cis pospolity 'David'*

1,5-3 m. Pokoj kolumnowy, p dy sztywne, wyprostowane. Igly jasnozielone, oltawe. Wymagania jak T. baccata.

3x szk. z bryl	60- 80
Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	150- 175

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'*cis pospolity 'Fastigiata Aurea'*

1,5-2 m Pokroj kolumnowy, p dy wyprostowane. Mlode p dy i igly jasno oltu, po niej igly z oltym obrze eniem. Wymagania jak u T. baccata, w st. slonecznych lepiej si wybarwia.

Sol 3x szk. z BDr.	175- 200
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175

Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'*cis pospolity
'Fastigiata
Robusta'*

3-5 m Pokrój w ski, kolumnowy, p dy sztywne, wyprostowane. Igły ciemnozielone, mi kkie. Wymagania jak u T. baccata.

3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 6x szk. z BDr.	200- 225

Taxus baccata 'Repandens'*cis pospolity
'Repandens'*

Bardzo niski, szeroko rozrastaj cy si krzew, z niemal poziomo rozpostartymi gał ziami. Igły ciemnozielone, wygi te ku górze.

Polecany do miejsc zacienionych jako ro lina okrywowa.

4x szk. z brył	50- 60
4x szk. z brył	60- 70
4x szk. z brył	70- 80
Sol 5x szk. z BDr.	80- 100

Taxus baccata 'Semperaurea'*cis pospolity
'Semperaurea'*

1-2m Pokrój szeroki, rozło ysty. Igły jasne, złocisto ólte.

Wymagania jak u T. baccata, w st. słonecznych lepiej si wybarwia.

Kula 5x szk. z BDr.	90- 100
---------------------	---------

Taxus baccata 'Summergold'*cis pospolity
'Summergold'*

Powolny wzrost, pokrój niski, krzaczasty, p dy ustawione uko nie. Wys. niespełna 1 m po 10-ciu latach uprawy. Dobrze ro nie na ka dym stanowisku, na glebach yznych; młode egzemplarze mog okaza si nie w pełni odporne na mróz. Ze wzgl du na óttawe / złociste igły, polecany do nasadze barwnych.

z brył	40- 50
--------	--------

Taxus media 'Groenland'*cis po redni
'Groenland'*

3-5 m Pokrój nieregularny, g sty, p dy rozgał zione. Igły ciemnozielone. Wymagania jak u T. baccata. Polecany do formowania.

3x szk. z brył	40- 50
3x szk. z brył	60- 80
3x szk. z brył	80- 100
Kula 5x szk. z BDr.	80- 90
Kula 6x szk. z BDr.	100- 110
Kula 6x szk. z BDr.	110- 120
Kula 6x szk. z BDr.	120- 130
Kula 6x szk. z BDr.	130- 140
Kula 6x szk. z BDr.	140- 160

Taxus media 'Hicksii'*cis po redni
'Hicksii'*

2-3 m Pokrój wyprostowany, szerszy. Igły ciemnozielone. Wymagania jak T. baccata.

3x szk. z brył	60- 70
3x szk. z brył	80- 100
3x szk. z brył	100- 125
Sol 4x szk. z BDr.	125- 150
Sol 4x szk. z BDr.	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	175- 200
Sol 5x szk. z BDr.	100-125 x 225- 250
Sol 7x szk. z BDr.	150-200 x 275- 300

Taxus media 'Hillii'*cis po redni 'Hillii'*

1,5-3 m Pokrój wyprostowany, p dy rozgał zione. Igły ciemnozielone, mi kkie. Wymagania jak u T. baccata.

4x szk. z brył	60- 80
4x szk. z brył	80- 100
4x szk. z brył	100- 125

Thuja occidentalis 'Brabant'*ywotnik zachodni
'Brabant'*

3-5 m Pokrój w sko sto kowy, lu ny. Igły zielone, łuskowate. Wymaga gleb wilgotnych, przepuszczalnych, st. słonecznych.

3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	400- 450
Sol 4x szk. z BDr.	450- 500
Pa 5x szk. z BDr.	30- 35
Pa 5x szk. z BDr.	35- 40
Kostka 4x szk. z BDr. 50 x 100	225-
Kostka 4x szk. z BDr. 50 x 100	250-

Thuja occidentalis 'Smaragd'*ywotnik zachodni
'Smaragd'*

4-6m Pokrój sto kowy. P dy uło one g sto, w kolorze zielonym. Wymaga gleb yznych, lekko kwa nych, wilgotnych, stanowisk słonecznych.

3x szk. z brył	100- 125
3x szk. z brył	125- 150
3x szk. z brył	150- 175
Sol 4x szk. z BDr.	225- 250
Sol 5x szk. z BDr.	250- 275
Sol 6x szk. z BDr.	275- 300
Sol 6x szk. z BDr.	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	350- 400
Spirala 5x szk. z BDr.	200-
Spirala 5x szk. z BDr.	225-
Toscana 4x szk. zBDr.	200- 250
Toscana 4x szk. zBDr.	250- 300

Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'*ywotnik zachodni
'Yellow Ribbon'*

1-2 m Pokrój stozkowy. P dy złoto ólte, lu nie uło one. Wymaga gleb yznych, lekko kwa nych, wilgotnych oraz stanowisk słonecznych.

Sol 5x szk. z BDr.	200- 225
Sol 5x szk. z BDr.	250- 300
Spirala 4x szk. z BDr.	225-
Spirala 4x szk. z BDr.	250-

Tilia americana 'Nova'*lipa ameryka ska
'Nova'*

25-30 m Pokrój szeroko sto kowy. Liscie du e, sercowate, zaostrome, zielone, spodem jasniesze. Kwiaty drobne, ótto zielone, miiododajne, VII. Gleby gł bokie, yzne, st. słoneczne.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500	25- 30
---------------------------------------	--------

Tilia americana 'Redmond'*lipa amerykanska
'Redmond'*

20-25 m Pokrój spiczasty, sto kowy. Li cie wielkie, sercowate, zaostrome, brzegiem postrz pione, zielone, P dy zim czerwon. Kwiaty miiododajne. Wymaga gleb gł bokich, wilgotnych, st. słonecznych, półcienistych.

SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500	35- 40
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 500-700	45- 50

Tilia americana 'Redmond' *lipa amerykańska 'Redmond'*

20-25 m Pokrój spiczasty, sto kowy. Li cie wielkie, sercowate, zaostrome, brzegiem postrz pione, zielone, P dy zim czerwone. Kwiaty miiododajne. Wymaga gleb gł bokich, wilgotnych, st. słonecznych, półcienistych.

SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 700-900 50- 60

Tilia cordata *lipa drobnolistna*

15-20 m Pokrój szeroko jajowaty. Li cie zaokrągłone, małe, zaostrome, zielone, jesieni ółte. Kwiaty ółtozielone, pachn ce, miiododajne, VI-VII. Preferuje gleby zasobne, yzne, st. słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył 3- 4 Ppodst. 300- 350
Sol 3x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst. 350- 400
Sol 4x szk. z BDr. 3- 4 Ppodst. 400- 500
Pa 3x szk. z BDr. 16- 18
Pa 3x szk. z BDr. 20- 25

Tilia cordata 'Erecta' *lipa drobnolistna 'Erecta' syn. T. c. 'Böhlje'*

15-20m Pokrój sto kowy, jajowaty. Li cie małe, zaokr glone, sercowate, ciemnozielone, spodem jasniesze. Kwiaty miiododajne, pachn ce, VII. Preferuje gleby zasobne, wie e, rednio wilgotne, st. słoneczne, ciepłe.

SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35- 40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 40- 45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 45- 50

Tilia cordata 'Green Globe' *lipa drobnolistna 'Green Globe'*

Pa 3x szk. z BDr.

14- 16

Tilia cordata 'Greenspire' *lipa drobnolistna 'Greenspire'*

15-20m Pokrój szerokojajowaty, regularny. Li cie małe, sercowate, zaostrome, ciemnozielone, błyszcz ce. Kwiaty pachn ce, miiododajne, VII. Preferuje gleby zasobne, dobrze ro nie nawet na suchych. Stanowiska słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr. 12- 14
Pa 3x szk. z BDr. 14- 16
Pa 3x szk. z BDr. 16- 18
Pa 3x szk. z BDr. 18- 20
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 25- 30
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35- 40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 40- 45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 50- 60

Tilia cordata 'Rancho' *lipa drobnolistna 'Rancho'*

12-16 m Pokrój w sko jajowaty, zwarty, p dy wzniesione g sto rozgał zione, Li cie małe, w sze, sercowate, zaostrome, zielone, spodem ja niejsze. Kwiaty pachn ce, miiododajne, VII. Preferuje gleby zasobne, rednio wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr. 12- 14
Pa 3x szk. z BDr. 14- 16

Tilia cordata 'Roelvo' *lipa drobnolistna 'Roelvo'*

15-20 m Pokrój szeroko sto kowy, Li cie małe, sercowate,

Tilia cordata 'Roelvo'

15-20 m Pokrój szeroko sto kowy, Li cie małe, sercowate, zaostrome, zielone, spodem ja niejsze. Preferuje gleby zasobne, wie e, umiarkowanie wilgotne, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 4x szk. z BDr.

lipa drobnolistna 'Roelvo'

45- 50

Tilia europaea 'Euchlora' *lipa krymska*

15-20m Pokrój szeroko sto kowy. P dy ółte. Li cie sercowate, zaostrome, ciemnozielone, spodem srebrne. Preferuje gleby zasobne, umiarkowanie wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr. 14- 16
Pa 3x szk. z BDr. 16- 18
Pa 3x szk. z BDr. 18- 20
Pa 3x szk. z BDr. 20- 25
SolD 4x szk. z BDr. 150-200 x 400-500 25- 30
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35- 40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 40- 45
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 45- 50

Tilia europaea 'Pallida' *lipa szerokolistna*

20-25 m Pokój spiczasto sto kowaty, równomierny, g sty, p dy uko nie wzniesione. Li cie sercowate, zaostrome, wie o zielone, błyszcz ce. Preferuje gleby wie e, zasobne, rednio wilgotne, st. słoneczne.

Pa 3x szk. z BDr. 12- 14
Pa 3x szk. z BDr. 18- 20
Pa 3x szk. z BDr. Szpaler 18- 20
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35- 40
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 50- 60

Tilia platyphyllos *lipa wielkolistna*

20-25 m Pokrój szeroko sto kowy, jajowaty. Li cie du e, zaokr glone, zaostrome, zielone. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, przepuszczalne, st. słoneczne.

Sol 3x szk. zBDr. 2-3 Ppodst. 300- 350
Sol 3x szk. zBDr. 2-3 Ppodst. 350- 400
Sol 3x szk. zBDr. 2-3 Ppodst. 400- 500
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 30- 35
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35- 40
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 500-700 40- 45
SolD 5x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 45- 50

Tilia platyphyllos 'Rubra' *lipa wielkolistna 'Rubra'*

30-35m Pokój szeroko sto kowy, jajowaty. Li cie jak T. platyphyllos, ale ółtawozielone. Kwiaty ółte, pachn ce, VI-VII. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr. 16- 18
Pa 3x szk. z BDr. 18- 20
Pa 3x szk. z BDr. 20- 25

Tilia tomentosa 'Brabant' *lipa srebrzysta 'Brabant'*

18-20 m Pokrój sto kowaty, zaokr glony. Li cie sercowate, zaostrome, ciemnozielone, błyszcz ce, spodem srebrnoszare. Kwiaty ukyte w li ciach, pachn ce, VII-VIII. Preferuje gleby zasobne, lekko wilgotne, wie e, st. słoneczne, półcieniste.

Pa 3x szk. z BDr. 12- 14
Pa 3x szk. z BDr. 14- 16
SolD 5x szk. z BDr. 200-300 x 400-500 35- 40
SolD 6x szk. z BDr. 300-400 x 500-700 45- 50

Tilia tomentosa 'Silver Globe'**lipa srebrzysta 'Silver Globe'**

2-5 m Pokrój kulisty. Liście sercowate, ciemnozielone, spodem biało szare. Kwiaty intensywnie pachnące, VII-VIII. Preferuje gleby umiarkowanie wilgotne, zasobne, słoneczne.

Pa 4x szk. z BDr. Forma Kostka 100x100x 25- 30

Tsuga canadensis**choina kanadyjska**

15-20m Pokrój szerokostopowy, luźny. Igły błyszczące, ciemnozielone, drobne z białymi paskami. Owoce zaokrąglone, jasnobrązowe szyszki. Preferuje gleby zasobne, piaszczyste, przepuszczalne, wiecznie zielone, stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 4x szk. z BDr.	125-150 x	250- 300
Sol 6x szk. z BDr.	150-200 x	300- 350
Sol 6x szk. z BDr.	150-200 x	350- 400
Sol 7x szk. z BDr.	200-300 x	400- 450
Sol 7x szk. z BDr.	200-300 x	450- 500

Ulmus glabra 'Camperdownii'**wiąz górski 'Camperdownii'**

5-10 m Pokrój parasolowaty, pęd zwisający do dołu. Liście duże, szorstkie. Wymaga gleby żyznych i dostatecznie wilgotnych, stanowisk słonecznych, półcienistych.

Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	12- 14
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	14- 16
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	16- 18
Pa 3x szk. z BDr.	WysPn. 2,20	20- 25

Ulmus hollandica 'Wredei'**wiąz holenderski 'Wredei'**

5-10 m Pokrój woskowy, stołkowy. Liście szerokie, jajowate, skręcone, brzegiem faliste, zielone. Preferuje gleby zasobne, wilgotne oraz stanowiska słoneczne, półcieniste.

KrzP 3x szk. z BDr.	14- 16
KrzP 3x szk. z BDr.	18- 20

Viburnum burkwoodii**kalina Burkwooda**

2-2,5m Pokrój rozłożysty, rozkrzewiony. Liście eliptyczne, ciemnozielone, spodem szare, zimozielone. Kwiaty w pąkach różowe, rozkwitłe białe, silnie pachnące, IV-V. Preferuje gleby wiecznie zielone, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z brył	80- 100
Sol 3x szk. z brył	100- 125

Viburnum lantana**kalina hordowina**

2-3 m Pokrój jajowaty, rozkrzewiony. Liście sezonowe, eliptyczne, pomarszczone, matowe, ciemnozielone, spodem szare. Kwiaty białe zebrane w półkuliste podbaldachy, V. Owoce okrągłe, czerwone i czarne. Niewymagająca, lubi wapń. Preferuje stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z BDr.	200- 250

Viburnum opulus**kalina koralowa**

3-4 m Pokrój krzaczasty, luźny, silnie rozgałęziony. Liście klapowane, jasnozielone, spodem szarozielone. Kwiaty białe, zebrane w podbaldachy, V-VI. Owoce kuliste, czerwone. Preferuje gleby zasobne, wilgotne, wapienne oraz stanowiska słoneczne i półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
--------------------	----------

Viburnum opulus**kalina koralowa**

3-4 m Pokrój krzaczasty, luźny, silnie rozgałęziony. Liście klapowane, jasnozielone, spodem szarozielone. Kwiaty białe, zebrane w podbaldachy, V-VI. Owoce kuliste, czerwone. Preferuje gleby zasobne, wilgotne, wapienne oraz stanowiska słoneczne i półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200
Sol 3x szk. z brył	200- 250

Viburnum opulus 'Roseum'**kalina koralowa 'Roseum'**

3-4 m Pokrój wzniesiony, luźny, nieregularny. Liście jak u V. opulus. Kwiaty zebrane w kuliste kwiatostany, białe, przy przekwitaniu lekko różowe, V-VI. Preferuje gleby wilgotne, zasobne, wapienne oraz stanowiska słoneczne, półcieniste.

Sol 3x szk. z brył	100- 125
Sol 3x szk. z brył	125- 150
Sol 3x szk. z brył	150- 200

Weigela florida 'Nana Purpurea'**krzewuszkacudowna 'Nana Purpurea'**

1,2 m. Wzrost słaby i powolny. Pokrój szeroki, zwarty, krzaczasty. Liście czerwono-ciemnozielone. Kwiaty purpurowe. Zaleca się cięcie przesiewające co 2 - 3 lata.

Sol 3x szk. z brył	40- 60
Sol 3x szk. z brył	60- 80
Sol 3x szk. z brył	80- 100

Weigela florida 'Nana Variegata'**krzewuszkacudowna 'Nana Variegata'**

1,2 m. Wzrost słaby i powolny. Pokrój krzaczasty, zwarty, szeroki. Liście białe lub żółtawo-zielone obrzeżone. Kwiaty jasnoróżowe. Zaleca się cięcie przesiewające co 2 - 3 lata.

3x szk. z brył	60- 80
3x szk. z brył	80- 100

Weigela hybrida 'Bristol Ruby'**krzewuszkacudowna odm. 'Bristol Ruby'**

Dorasta do 3 m. Pokrój rozkrzewiony, nieregularny, po niej pęd przewisający. Liście podługne, jajowate, zaokrąglone, jasnozielone. Kwiaty trójbłonne, rubinowe, V-VI. Preferuje gleby zasobne, stanowiska słoneczne.

Sol 3x szk. z BDr.	80- 100
Sol 3x szk. z BDr.	100- 125
Sol 3x szk. z BDr.	125- 150
Sol 3x szk. z BDr.	150- 200